

REPUBLIQUE TUNISIENNE

-*-

MINISTERE DE LA SANTE

-*-

UNITE DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT

NOMENCLATURE HOSPITALIERE

Circulaire N° 19

31, Rue de Khartoum 1002 Tunis - le Belvédère

Tel: (+216) 71 78 31 95 / 71 79 06 39 / 71 78 14 87 Fax : (+216) 71 79 78 16

Site Web :www.dpm.tn e-mail : dpm@rns.tn

AVANT – PROPOS :

La révision périodique d'une nomenclature hospitalière des médicaments est indispensable et a pour objectif de mettre à la disposition des médecins, médecins dentistes et pharmaciens exerçant dans les structures sanitaires publiques un document répondant au mieux à leur besoin pour l'exercice quotidien de leur fonction.

Cette nouvelle nomenclature leur servira de référence pour connaître les D.C.I qu'ils peuvent utiliser dans les structures sanitaires publiques.

L'Unité de la pharmacie et du médicament restera à l'écoute des établissements de santé pour la mise à jour périodique de cette nomenclature. Toute suggestion pourra être envoyée à l'adresse suivante :dpm@rns.tn.

Une consultation de la nomenclature peut être effectuée sur le Site Web de l'Unité de la pharmacie et du médicament (www.dpm.tn), le site du Ministère de la santé (www.santetunisie.rns.tn) et le Site Web de la pharmacie centrale de Tunisie (www.phct.com.tn).

L'Unité de la Pharmacie et du Médicament remercie les membres du comité technique et des commissions spécialisées des spécialités pharmaceutiques, les pharmaciens hospitaliers ainsi que toute personne ayant contribué à l'élaboration de cette nomenclature.

D.P.M

LEGENDE

Les produits qui s'accompagnent de la lettre « D » appartiennent à la nomenclature des centres de soins de santé de base ou « CSSB », et peuvent être prescrits par les médecins y exerçant.

Les produits précédés par une case vide ne peuvent être prescrits que par les médecins des établissements de 3^{ème}, 2^{ème} lignes, des hôpitaux de circonscription et des médecins spécialistes des centres intermédiaires et seront délivrés en ambulatoires par les CSSB après une première dispensation par la structure origine de la prescription.

Les produits qui s'accompagnent du « BS » ne peuvent être prescrits que par des médecins des établissements de 3^{ème}, 2^{ème} lignes et des hôpitaux de circonscription, la lettre explicative n'est pas exigée pour les prescriptions contresignées par le médecin Chef de Service. Ces produits sont livrés pour toute la durée de la prescription en totalité par la structure dont provient la prescription ou par une structure équivalente dans la région d'habitation du patient.

Nouveau : Classification Aware, Access, Watch, Reserve (AWaRe)(Réservée à la classe des Antibiotiques)

Cette nouvelle version de nomenclature hospitalière intègre la classification Aware version 2019 adoptée par l'Organisation Mondiale de la santé, pour la classe des Antibiotiques, et ce, afin de garantir l'usage rationnel de cette classe dans le but de limiter le phénomène de l'antibiorésistance.

La classification Aware des antibiotiques a été élaborée dans le but de contribuer à l'élaboration d'outils pour la gestion rationnelle des antibiotiques aux niveaux local, national et mondial et de réduire la résistance aux antimicrobiens.

- Les antibiotiques étant classés en différents groupes pour souligner l'importance de leur utilisation appropriée.
- Cette classification est destinée à être utilisée comme un outil permettant aux pays de mieux soutenir les activités de surveillance et de gestion des antibiotiques.

1- Antibiotiques du groupe accessible ou prioritaire (Access) : Ce groupe comprend des antibiotiques qui ont une activité contre un large éventail d'agents pathogènes sensibles couramment rencontrés tout en présentant un potentiel de résistance plus faible que les antibiotiques des autres groupes.

Les antibiotiques appartenant du groupe Access sont recommandés comme options essentielles de traitement empirique de première ou de seconde intention pour les syndromes infectieux examinés par le comité d'experts de la liste des médicaments essentiels (LME) et sont inscrits en tant que médicaments spécifiques sur les LME afin d'améliorer l'accès et de promouvoir un usage approprié.

2- Antibiotiques du groupe de surveillance (Watch) :

Ce groupe comprend les classes d'antibiotiques qui ont un potentiel de résistance plus élevé et inclut la plupart des agents les plus prioritaires parmi les antimicrobiens d'importance critique pour la médecine humaine et/ou les antibiotiques qui présentent un risque relativement élevé de sélection de la résistance bactérienne.

Ces médicaments doivent être considérés comme des cibles prioritaires des programmes de suivi et d'usage rationnel des Antibiotiques (Stewardship).

Certains antibiotiques du groupe Watch sont recommandés comme options de traitement empirique de première ou de seconde intention pour un nombre limité de syndromes infectieux spécifiques et figurent sur la LME de l'OMS.

3- Antibiotiques du groupe de réserve (Reserve) :

Ce groupe comprend des antibiotiques et des classes d'antibiotiques qui doivent être réservés au traitement des infections confirmées ou suspectées dues à des bactéries multirésistantes.

Les antibiotiques du groupe de réserve doivent être traités comme des options de "dernier recours".

Ces Antibiotiques doivent être protégés et tout comme le groupe watch doivent être la cible de programmes de suivi et d'usage rationnel des Antibiotiques (Stewardship).

Certains antibiotiques du groupe de réserve sont inscrits en tant que médicaments particuliers sur les LME de l'OMS lorsqu'ils présentent un profil risques-bénéfices favorable et une activité avérée contre les agents pathogènes de "priorité critique" ou de "priorité élevée" identifiés par la liste des agents pathogènes prioritaires de l'OMS, notamment les entérobactéries résistantes aux carbapénèmes.

SOMMAIRE

1. ANTI – INFECTIEUX.....	- 1 -
 1.1. ANTIBIOTIQUES ET ANTIBACTERIENS :.....	2 -
1.1.1. Bêta-lactamines : Pénicillines	- 2 -
1.1.2. Bêta-lactamines : Céphalosporines	- 3 -
1.1.3. Autres Bêta-lactamines :	- 4 -
1.1.4. Aminosides :	- 4 -
1.1.5. Cyclines :	- 5 -
1.1.6. Macrolides :	- 5 -
1.1.7. Macrolides associés :	- 5 -
1.1.8. Macrolides apparentés :	- 6 -
1.1.9. Nitro-5-imidazolés :	- 6 -
1.1.10. Divers antibactériens :	- 6 -
1.1.11. Antibiotiques glycopeptidiques :	- 8 -
1.1.12. Sulfamides :	- 8 -
1.1.13. Fluoroquinolones :	- 8 -
 1.2. ANTI – TUBERCULEUX :.....	- 9 -
 1.3. ANTIFONGIQUES :.....	- 10 -
 1.4. ANTI-PARASITAIRES :	- 11 -
1.4.1. Antiamibiens :	- 11 -
1.4.2. Antihelminthiques :	- 11 -
1.4.3. Antipaludéens – Antitrypanosomiens –	- 12 -
Antileishmanioses:	- 12 -
1.4.4. Antitoxoplasmose :	- 12 -
 1.5. ANTI – VIRAUX :.....	- 12 -
2. CARDIOLOGIE.....	- 14 -
 2.1. ANTIHYPERTENSEURS :	- 15 -
2.1.1. Diurétiques :	- 15 -
2.1.2. Bêta – Bloquants :	- 15 -
2.1.3. Inhibiteurs De L’enzyme De Conversion De L’angiotensine (I.E.C.) :	- 16 -
 2.1.4 Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II:	- 16 -
2.1.5 Inhibiteurs Calcique :	- 17 -
2.1.6. Antihypertenseurs d’action centrale :	- 17 -
 2.2. TRAITEMENT DE L’INSUFFISANCE CORONARIENNE :.....	- 17 -
2.2.1. Dérives Nitrés :	- 17 -
2.2.2. Autres :	- 18 -
2.2.3. Amiodarone :	- 18 -
 2.3. TRAITEMENT DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE :	- 18 -
2.3.1. Diurétiques : (voir 2.1.1. Antihypertenseurs).....	- 18 -
2.3.2. Digitaliques :	- 18 -
2.3.3. Bêta – Bloquants : (voir 2.1.2)	- 18 -
2.3.4. Dérives Nitres :	- 18 -
(Voir 2.2. traitement de l’insuffisance coronarienne)	- 18 -
2.3.5. Autres :	- 19 -
 2.4. ANTI – HYPOTENSEURS :	- 19 -
 2.5. VASODILATATEUR ET ANTI-ISCHEMIES:	- 19 -
 2.6. SCLEROSANTS VEINEUX :.....	- 20 -
 2.7. TRAITEMENT DE LA PREVENTION CARDIOVASCULAIRE :.....	- 20 -
2.7.1. Hypolipémiants :	- 20 -

2.7.2. Anticoagulants - Antiagrégants Plaquettaires :	- 21 -
2.8. PRODUITS DE DIAGNOSTIC ET DE RADIOPHARMACEUTIQUES :	- 22 -
(Voir 15. Radiologie)	- 22 -
3. GASTROENTEROLOGIE	- 23 -
 3.1. ADSORBANT – ANTIFLATULANT ET MEDICAMENTS DES TROUBLES	
FONCTIONNELS :	- 24 -
3.2. ANTISECRETOIRES GASTRIQUES :	- 24 -
3.3. ANTIACIDES ET PROTECTEURS GASTRIQUES :	- 24 -
(Voir 1. Infectieux et 13. Hématologie).....	- 24 -
3.4. ANTISPASMODIQUES – ANTICHOLINERGIQUES :	- 25 -
3.5. ANTI-EMETIQUES ET PROKINETIQUES :	- 25 -
3.6. ANTI-DIARRHEIQUES ET ANTISEPTIQUES INTESTINAUX :	- 25 -
3.7. ANTIVIRAUX :	- 26 -
3.8. LAXATIFS :	- 26 -
3.9. TOPIQUES EN PROCTOLOGIE :	- 26 -
3.10. ANESTHESIQUES DE CONTACT :	- 27 -
3.11. NEUROLEPTIQUES UTILISES EN GASTROENTEROLOGIE :	- 27 -
3.12. TRAITEMENT DES MALADIES INFLAMMATOIRES INTESTINALES :	- 27 -
3.13. ANTI-INFLAMMATOIRES COLIQUES :	- 27 -
3.14. ENZYME PANCRÉATIQUE :.....	- 28 -
3.15. DIVERS :	- 28 -
4. GYNECOLOGIE	- 29 -
4.1. ANTISEPTIQUE :	- 30 -
4.2. ANTI-INFECTIEUX LOCAUX ET ANTI-PARASITAIRES :	- 30 -
4.3. OCYTOCIQUES ET UTEROTONIQUES :	- 30 -
4.4. UTERO – RELAXANTS : (Voir 5. Pneumologie)	- 31 -
4.5. DECONGESTIONNANTS. PELVIENS :	- 31 -
4.6. ANTIPROLACTINE: (voir 10. Endocrinologie)	- 31 -
4.7. ESTROGENES :	- 31 -
4.8. PROGESTATIFS :	- 31 -
4.9. ESTRO-PROGESTATIFS :	- 32 -
4.10. INDUCTEURS DE L’OVULATION :	- 32 -
4.11. GONADOTROPHINES :	- 32 -
4.12. ANTIPROLACTINES : (voir endocrinologie 10.4)	- 33 -
4.14. DIVERS :	- 33 -
5. PNEUMATOLOGIE – ALLERGOLOGIE	- 34 -
5.1. ANTIASTHMATIQUES :	- 35 -
5.2. ANTILEUCOTRIENES :	- 36 -
5.3. PRODUITS – BRONCHOPULMONAIRES :	- 36 -
5.4. ANTI-HISTAMINIQUES :	- 36 -
6. RHUMATOLOGIE	- 38 -
6.1. ANALGESIQUES ET ANTIRHUMATISMAUX EXTERNES :	- 39 -
6.2. A.I.N.S. ET STEROIDES :	- 39 -
6.3. TRAITEMENT DE FOND DES RHUMATISMES INFLAMMATOIRES	
CHRONIQUES :	- 40 -
6.4. CORTICOIDES INJECTABLES :	- 40 -
6.5. CALCIUM :	- 41 -
6.6. ANTIGOUTTEUX :	- 41 -
6.7. MYORELAXANTS :	- 41 -
6.8. ANALGESIQUES :	- 41 -

7. ORL – MEDECINE DENTAIRE	- 43 -
7.1. ANTI-INFECTIEUX ET ANTISEPTIQUES :	- 44 -
7.2. ANTI-INFLAMMATOIRES:	- 44 -
7.3. VASODILATATEURS :.....	- 44 -
7.4. ANTI-VERTIGINEUX :.....	- 45 -
7.5. GOUTTES AURICULAIRES :	- 45 -
7.6. DIVERS :	- 45 -
8. OPHTALMOLOGIE	- 46 -
8.1. ANTISEPTIQUE (sans vasoconstricteur) :	- 47 -
8.2. ANTI - INFECTIEUX LOCAUX :.....	- 47 -
8.3. ANTI-INFLAMMATOIRES :	- 48 -
8.4. ANTI-ALLERGIQUES ET ANTI-HISTAMINIQUES :	- 48 -
8.5. ASSOCIATIONS ANTIBIOTIQUES CORTICOIDES :	- 48 -
8.6. ANTIVIRaux : (Voir 1. Anti-infectieux).....	- 48 -
8.7. MYDRIATIQUES :.....	- 49 -
8.8. ANTI-GLAUCOMATEUX :	- 49 -
8.8.1. Voie locale :	- 49 -
8.8.2. Voie générale :	- 49 -
8.9. CICATRISANTS :	- 50 -
8.10. PRODUITS DE TABLE :.....	- 50 -
8.10.1. Anesthésiques De Contact :	- 50 -
8.10.2. Suppléance Lacrymale :	- 50 -
8.10.3. Produits De Diagnostic :	- 50 -
9. DERMATOLOGIE	- 52 -
9.1. ANTIFONGIQUES : (Voir 1. Anti-infectieux).....	- 53 -
9.2. ANTIBIOTIQUES : (Voir 1. Anti-infectieux)	- 53 -
9.3. CORTICOIDES :	- 54 -
9.4. ANTI – VIRaux : (Voir 1. Anti-infectieux).....	- 54 -
9.5. ANTISEPTIQUES ET DESINFECTANTS DERMATOLOGIQUES :	- 54 -
9.6. ANTI - ACNEIQUES :	- 55 -
9.7. CICATRISANTS :	- 55 -
9.8. MEDICAMENTS IMMUNO-MODULATEURS :	- 55 -
9.9. ANTIPARASITAIRES A USAGE EXTERNE :	- 55 -
9.10. PHOTO SENSIBILISANTS : (Les dérivés du psoralène)	- 56 -
9.11. ANESTHESIQUES LOCAUX : (voir 14. Anesthésie).....	- 56 -
9.12. HEMOSTATIQUE : (voir 13. Hématologie)	- 56 -
9.13. KERATOLYTIQUES:.....	- 56 -
9.14. IMMUNOSUPPRESSEURS : (Voir 3. Gastrologie, 17. Uro-néphrologie et 12. Cancérologie)	- 56 -
9.15. ANTI-INFLAMMATOIRE :	- 56 -
10. ENDOCRINOLOGIE	- 57 -
10.1. ANDROGENES :	- 58 -
10.2. ANTI-ANDROGENE :	- 58 -
10.3. ANTI-ESTROGENES :	- 58 -
10.4. ANTI-PROLACTINES :	- 58 -
10.5. ANTI-THYROIDIENS :.....	- 58 -
10.6. HORMONES THYROIDIENNES :	- 59 -
10.7. MINERALO - CORTICOIDES :	- 59 -
10.8 GLUCO-CORTICOIDES :	- 59 -
10.8.1. Injectables :	- 59 -

10.8.2. Oraux : (voir 6. Rhumatologie ; 3.Gastrologie et 5.....	- 59 -
Pneumologie)	- 59 -
10.9. HORMONES HYPOTHALAMIQUES ET HYPOPHYSAIRES :	60
10.10. HYPOLIPEMIANTS : (voir 2. Cardiologie)	60
10.11. ANTI-DIABETIQUES :	60
10.11.1. Sulfamides hypoglycémiants et apparentés :	- 60 -
10.11.2. Biguanides :	- 60 -
10.11.3. Insulines humaines :	- 61 -
10.12. HYPERGLYCEMIANTS :	61
10.13. HYPO-URICEMIANTS : (voir 6. Rhumatologie)	61
10.14. ANALOGUES DE LA SOMATOSTATINE :	61
11. NEUROLOGIE – PSYCHIATRIE	62
11.1. ANTI-DEPRESSEURS :	63
11.2. ANTI-EPILEPTIQUES :	63
11.2.1. Barbituriques :	- 63 -
11.2.2. Non barbituriques :	- 64 -
11.3. ANTI-MIGRAINEUX : (voir 2. Cardiologie)	65
11.4. ANTI-MYASTHENIQUES:	65
11.5. ANTISPASTIQUES :	65
11.6. ANTI-PARKINSONIENS :	65
11.6.1. Anticholinergiques :	- 65 -
11.6.2. Dopaminergiques : (Voir 10. Endocrinologie).....	- 66 -
11.6.3. Lévodopa :	- 66 -
11.7. ANXIOLYTIQUES :	66
11.7.1. Benzodiazepines :	- 66 -
11.7.2. Autres familles :	- 67 -
11.8. NEUROLEPTIQUES :	67
11.8.1. Phenothiazines :	- 67 -
11.8.2. Butyrophénones :	- 68 -
11.8.3. Benzamides substitués : (voir 3. Gastrologie).....	- 68 -
11.8.4. Diazépines et oxazépines :	- 68 -
11.8.5. Autres neuroleptiques :	- 68 -
11.9. NORMOTHYMIQUES :	69
11.10. ANTAGONISTE - CALCIQUE :	69
11.11. PSYCHOSTIMULANTS : (Psycho-analeptique)	69
12. CANCEROLOGIE	70
12.1. CYTOTOXIQUES :	71
12.1.1. Agents interagissant avec l'ADN :	- 71 -
12.1.2. Antimétabolites :	- 72 -
12.1.3. Agents intercalants :	- 72 -
12.1.4. Agents du fuseau :	- 73 -
12.1.5. Stabilisants du fuseau :	- 73 -
12.1.6. Anticancéreux divers ; Enzymes cytostatiques :	- 73 -
12.2. DERIVES HORMONAUX :	74
12.2.1. Antiandrogènes :	- 74 -
12.2.2. Antioestrogènes :	- 74 -
12.3. MODIFICATEURS DE LA REPONSE IMMUNITAIRE :	74
(Voir 3. Gastrologie).....	74
12.4. TRAITEMENTS ASSOCIES : (Voir 5. Pneumologie)	74
12.4.1. Corticoïdes :	- 74 -

12.4.2. Antiémétiques :	- 75 -
12.4.3. Cytoprotecteurs :	- 75 -
12.4.4. Facteurs de croissance hématopoïétique :	- 75 -
G-CSF :	- 75 -
12.4.5. Traitement des hypercalcémies malignes :	- 75 -
12.4.6. Uricolytiques :	- 76 -
13. HEMATOLOGIE.....	- 77 -
13.1. ANTICOAGULANTS : (voir 2. Cardiologie).....	- 78 -
13.2. ANTIAGREGANTS PLAQUETTAIRES :	- 78 -
(bvoir 2. Cardiologie).	- 78 -
13.3. THROMBOLYTIQUES :.....	- 78 -
13.4. ANTIFIBRINOLYTIQUES :.....	- 78 -
13.5. DESMOPRESSINE :	- 78 -
13.6. HEMOSTATIQUES GENERAUX :	- 79 -
13.7. ANTIANEMIQUES :.....	- 79 -
13.8. LES CHELATEURS DE FER :	- 80 -
13.9. IMMUNODEPRESSEURS :	- 80 -
13.10. IMMUNODEPRESSEURS ; IMMUNOGLOBULINES	- 80 -
ANTILYMPHOCYTES :	- 80 -
14. ANESTHESIQUES	- 81 -
15. RADIOLOGIE	- 84 -
15.1. OPACIFICATION DU TUBE DIGESTIF :	- 85 -
15.2. PRODUITS IODES :	- 85 -
15.2.1. Tri-iodés Hydrosolubles Uroangiographiques :	- 85 -
15.2.2. Tri-iodés Hydrosolubles non ioniques :	- 85 -
15.2.3. Produits de contraste iso-osmolaire :	- 86 -
15.2.4. Autres produits de contraste iodés :	- 87 -
15.3. I. R. M. :	- 87 -
15.4. PRODUITS DE CONTRASTE ULTRA-SONORE :	- 87 -
16. METABOLISME ET NUTRITION.....	- 88 -
16.1. SOLUTES POUR PERfusion – SOLUTES DIVERS :	- 89 -
16.2. ELEMENTS MINERAUX ET VITAMINES :	- 91 -
17. UROLOGIE NEPHROLOGIE.....	- 94 -
17.1. DIURETIQUES : (Voir 2. Cardiologie)	- 95 -
17.2. ANTICALCIURIQUES :	- 95 -
17.3. IMMUNOLOGIE ET MEDICAMENTS DE LA	- 95 -
TRANSPLANTATION :	- 95 -
17.3.1. Inhibiteurs De La Synthèse Des Cytokines :	- 95 -
17.3.2. Inhibiteurs De La Synthèse D'ADN :	- 96 -
17.4. INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE :	- 96 -
17.4.1. Médicaments De L'hyperkaliémie :	- 96 -
17.4.2. Chélateurs Du Phosphore :	- 96 -
17.4.3. Antianémiques : (Voir 13. Hématologie)	- 96 -
17.5. ANTIBACTERIENS URINAIRES :	- 96 -
(voir 1. Anti-infectieux).....	- 96 -
17.6. CANCER DE LA PROSTATE :.....	- 96 -
(voir 12. Cancérologie).....	- 96 -
17.7. VESSIE INSTABLE :	- 97 -
17.8. MEDICAMENTS DE L'ENURESIE :	- 97 -
17.8.1. Imipraminiques : (Voir 11. Neuro-psychiatrie	- 97 -

(11.1. Antidépresseur)).....	- 97 -
17.8.2. Desmopressine : (Voir 10. Endocrinologie).....	- 97 -
18. LES ANTIDOTES.....	- 98 -
18.1. ANTAGONISTES DES MORPHINIQUES :	- 99 -
18.2. ANTIDOTES DE L'HEPARINE :	- 99 -
18.3. ANTIDOTES DES ORGANOPHOSPHORES :	- 99 -
18.4. CHELATEURS :	- 99 -
18.5. INTOXICATION AIGUE PAR LE PARACETAMOL :	- 99 -
18.6. DESINTOXICATION ALCOOLIQUE ET EMETIQUE :	- 100 -
18.7. DESINTOXICATION PAR RATICIDES :	- 100 -
18.8. DIVERS :	- 100 -
19. VACCINS ET SERUMS.....	- 101 -
20. DIVERS.....	- 104 -
20.1. LES PREPARATIONS HOSPITALIERES	- 105 -
20.2. AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES :	- 106 -

LES ABREVIATIONS

D.C.I.	:	Dénomination commune internationale
B.S.	:	Bon spécial
D	:	Dispensaire
L.	:	Liste
L.M	:	Libération modifiée
L.P.	:	Libération prolongée
μg	:	Microgramme
mg	:	milligramme
ml	:	millilitre
I.M.	:	Intra musculaire
I.V.	:	Intra veineuse
U.I	:	Unité Internationale
g	:	gramme
Fl	:	Flacon
mg/ml	:	milligramme/ millilitre

1. ANTI – INFECTIEUX

1.1. ANTIBIOTIQUES ET ANTIBACTERIENS :

1.1.1. Bêta-lactamines : Pénicillines

L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
D	AMOXICILLINE 250 mg / 5 ml	Poudre pour suspension buvable	ACCESS
D	AMOXICILLINE 500 mg /5 ml	Poudre pour suspension buvable	ACCESS
	AMOXICILLINE + AC.CLAVULANIQUE (1/8) 100 mg / 12,5 mg	Poudre pour suspension buvable / 60ml	ACCESS
D	AMOXICILLINE 500 mg	Comprimés / gélules	ACCESS
D	AMOXICILLINE 1000 mg	Comprimés / gélules	ACCESS
BS	AMOXICILLINE + AC.CLAVULANIQUE 500 mg / 50 mg	Injectable	ACCESS
BS	AMOXICILLINE + AC.CLAVULANIQUE 1 g / 200 mg	Injectable	ACCESS
BS	AMOXICILLINE + AC.CLAVULANIQUE 2 g / 200 mg	Injectable	ACCESS
D	AMPICILLINE 1 g	Injectable	ACCESS
D	BENZATHINE BENZYL PENICILLINE 1200.000 UI	Injectable	ACCESS
D	BENZYL PENICILLINE 1000.000 UI	Injectable	ACCESS
D	BENZYL PENICILLINE 5000.000 UI	Injectable	ACCESS
D	FLUCLOXACILLINE SODIQUE 250 mg / 5ml OU OXACILLINE 250 mg / 5 ml	Poudre pour suspension buvable	ACCESS
D	FLUCLOXACILLINE 500 mg OU OXACILLINE 500 mg	Comprimés / gélules	ACCESS
D	Oxacilline 1 g	Injectable	ACCESS
D	PHENOXYMETHYL PENICILLINE 1000.000 UI	Comprimés	ACCESS
BS	PIPERACILLINE + TAZOBACTAM 2 g / 250 mg	Injectable	WATCH
BS	PIPERACILLINE + TAZOBACTAM 4 g / 500 mg	Injectable	WATCH
BS	PIPERACILLINE 2 g	Injectable	WATCH

1.1.2. Bêta-lactamines : Céphalosporines

1^{ère} génération :

L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
D	CEPHALOSPORINES 1 ^{ERE} GENERATION 250 mg	Poudre pour suspension buvable	ACCESS
D	CEPHALOSPORINES 1 ^{ERE} GENERATION 500 mg	Poudre pour suspension buvable	ACCESS
	CEFAZOLINE 1 g	Injectable	ACCESS

2^{ème} génération :

L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
BS	CEFUROXIME 250 mg	Injectable	WATCH
BS	CEFUROXIME 750 mg	Injectable	WATCH
BS	CEFUROXIME 1500 mg	Injectable	WATCH
BS	CEFUROXIME 125 mg/5 ml	Injectable	WATCH

3^{ème} génération :

L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
	CEFIXIME 40 mg / 5 ml OU CEFPODOXIME 40 mg / 5 ml	Poudre pour suspension buvable	WATCH
BS	CEFOTAXIME 500 mg	Injectable / IM, IV	WATCH
BS	CEFOTAXIME 1 g	Injectable / IM, IV	WATCH
BS	CEFTAZIDIME 500 mg	Injectable / IM, IV	WATCH

BS	CEFTAZIDIME 1 g	Injectable / IM, IV	WATCH
BS	CEFTRIAXONE 250 mg	Injectable / IM, IV	WATCH
BS	CEFTRIAXONE 500 mg	Injectable / IM, IV	WATCH
BS	CEFTRIAXONE 1 g	Injectable / IM, IV	WATCH

1.1.3. Autres Bêta-lactamines :

L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
BS	IMIPENEM – CILASTATINE 500 mg / 500 mg	Injectable / perfusion	WATCH
BS	ERTAPENEM 1 g	Injectable/ perfusion	WATCH
BS	MEROPENEM 1g	Injectable/ perfusion	WATCH

1.1.4. Aminosides :

L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
	AMIKACINE 500 mg	Injectable	ACCESS
D	GENTAMYCINE 10 mg	Injectable	ACCESS
D	GENTAMYCINE 40 mg	Injectable	ACCESS
D	GENTAMYCINE 80 mg	Injectable	ACCESS
	GENTAMYCINE 160 mg	Injectable	ACCESS

1.1.5. Cyclines :

L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
D	DOXYCYCLINE 100 mg OU 200 mg	Comprimés	ACCESS
D	OXYTETRACYCLINE 250 mg	Comprimés	WATCH
BS	TIGECYCLINE 50MG	Injectable	RESERVE

1.1.6. Macrolides :

L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
	CLARITHROMYCINE 50 mg / 5 ml	Poudre pour suspension buvable	WATCH
	CLARITHROMYCINE 250 mg	Comprimés	WATCH
	CLARITHROMYCINE 500 mg	Comprimés	WATCH
D	ERYTHROMYCINE ETHYLSUCCINATE 200 mg / 5 ml	Poudre pour suspension buvable	WATCH
BS	ERYTHROMYCINE	Injectable	WATCH
	SPIRAMYCINE 1500.000 UI	Comprimés	WATCH
	SPIRAMYCINE 3000.000 UI	Comprimés	WATCH

1.1.7. Macrolides associés :

L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
	METRONIDAZOLE + SPIRAMYCINE 0,750 MUI / 125 mg	Comprimés	WATCH
	METRONIDAZOLE + SPIRAMYCINE 1,5 MUI / 250 mg	Comprimés	WATCH

1.1.8. Macrolides apparentés :

Lincosanides:

L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
BS	CLINDAMYCINE 600 mg	Injectable	ACCESS

Synergistines :

L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
	PRISTINAMYCINE 500 mg	Comprimés	WATCH

1.1.9. Nitro-5-imidazolés :

L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
	METRONIDAZOLE 250 mg	Comprimés	ACCESS
	METRONIDAZOLE 500 mg	Ovules	ACCESS
	METRONIDAZOLE 4 %	Suspension buvable	ACCESS

1.1.10. Divers antibactériens :

Polymyxines :

L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
BS	COLISTINE 1 000.000 UI	Injectable	RESERVE

Oxazolidinones :

L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
BS	LINEZOLIDE 600 mg	Injectable	RESERVE
BS	LINEZOLIDE 600 mg	Comprimés	RESERVE

Rifamycines :

L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
	RIFAMPICINE 2 %	Solution buvable	WATCH
D	RIFAMPICINE 300 mg	Gélules	WATCH
BS	RIFAMPICINE 600 mg	Injectable	WATCH

Phénicolés :

L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
D	THIAMPHENICOL 250 mg ou 500 mg	Comprimés	ACCESS

Acide fusidique :

L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
	ACIDE FUSIDIQUE	Comprimés	WATCH

Fosfomycine :

L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
BS	FOSFOMYCINE 1 g	Injectable	RESERVE
BS	FOSFOMYCINE 4 g	Injectable	RESERVE

1.1.11. Antibiotiques glycopeptidiques :

L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
BS	TEÏCOPLANINE 200 mg	Injectable	WATCH
BS	TEÏCOPLANINE 400 mg	Injectable	WATCH
BS	VANCOMYCINE 1g	Injectable	WATCH
BS	VANCOMYCINE 500 mg	Injectable	WATCH

1.1.12. Sulfamides :

L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
D	COTRIMOXAZOLE 240 mg / 5 ml	Suspension buvable	ACCESS
L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
D	COTRIMOXAZOLE 480 mg	Comprimés	ACCESS
	COTRIMOXAZOLE 960 mg	Comprimés	ACCESS
	COTRIMOXAZOLE 480 mg	Injectable / perfusion	ACCESS
	SULFADIAZINE 500 mg	Comprimés	-

1.1.13. Fluoroquinolones :

L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
	CIPROFLOXACINE 500 mg	Comprimés	WATCH

	CIPROFLOXACINE 750 mg	Comprimés	WATCH
BS	CIPROFLOXACINE 200 mg / 100 ml	Injectable	WATCH
BS	CIPROFLOXACINE 400 mg / 200 ml	Injectable	WATCH
	LEVOFLOXACINE 500 mg	Comprimés	WATCH
BS	LEVOFLOXACINE 500 mg	Injectable	WATCH
	OFLOXACINE 200 mg	Comprimés	WATCH
BS	OFLOXACINE 200 mg	Injectable	WATCH

1.2. ANTI –TUBERCULEUX :

L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
D	CYCLOSERINE 250 mg*	Comprimés	
D	ETHAMBUTOL 400 mg*	Comprimés	
D	ETHIONAMIDE 250 mg*	Comprimés	
D	ETHIONAMIDE 500 mg	Suppositoires	
D	ISONIAZIDE 100 mg* OU 150 mg	Comprimés	
	ISONIAZIDE 500 mg	Injectable	
D	ISONIAZIDE + RIFAMPICINE + PYRAZINAMIDE + ETHAMBUTOL 75 mg / 150 mg / 400 mg / 275 mg	Comprimés	
D	ISONIAZIDE + RIFAMPICINE 150mg/75mg	Comprimés	

BS	KANAMYCINE 1 g	Injectable	
D	PYRAZINAMIDE 500 mg*	Comprimés	
D	RIFAMPICINE 2 %*	Suspension Buvable	WATCH
D	RIFAMPICINE 300 mg*	Gélules	WATCH
BS	RIFAMPICINE 600 mg	Injectable	WATCH
D	STREPTOMYCINE 1 g*	Injectable	WATCH
	PAS ACIDE AMINOSAL 4 g*	Poudre	

*Programme National de la DSSB.

1.3. ANTIFONGIQUES :

	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
D	AMPHOTERICINE B 100 mg / ml	Suspension buvable	NA
	AMPHOTERICINE B 50 mg	Injectable	NA
	FLUCONAZOLE 50 mg	Gélules	NA
	FLUCONAZOLE 150 mg	Gélules	NA
BS	FLUCONAZOLE 100 mg / 50 ml	Injectable	NA
BS	FLUCONAZOLE 200 mg / 100 ml	Injectable	NA
D	GRISEOFULVINE 125 mg	Comprimés	NA
D	GRISEOFULVINE 250 mg	Comprimés	NA
	ITRACONAZOLE 100 mg	Comprimés / gélules	NA
	KETOCONAZOLE 200 mg	Comprimés sécables	NA
D	NYSTATINE 100.000 UI / ml	Suspension buvable	NA
BS	VORICONAZOLE 200 mg	Comprimés	NA

BS	VORICONAZOLE 50 mg	Comprimés	NA
BS	VORICONAZOLE 200 mg	Injectable	NA
BS	VORICONAZOLE 40 mg/ ml	Solution Buvable	NA

1.4. ANTI-PARASITAIRES :

1.4.1. Antiamibiens :

L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
D	METRONIDAZOLE 250 mg	Comprimés	ACCESS
D	METRONIDAZOLE 500 mg	Comprimés	ACCESS
D	METRONIDAZOLE 500 mg	Ovules	
	METRONIDAZOLE 500 mg / 100 ml (0,5 %)	Injectable	ACCESS

1.4.2. Antihelminthiques :

L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
	ALBENDAZOLE 400 mg / 10 ml	Suspension Buvable	NA
	ALBENDAZOLE 400 mg	Comprimés	NA
	MEBENDAZOLE 100 mg	Comprimés	NA
	PRAZIQUANTEL 600 mg	Comprimés	NA
BS	PENTAMIDINE 300 mg	Injectable	NA
D	PYRANTEL 125 mg / 2,5 ml	Suspension buvable	NA
D	PYRANTEL 125 mg	Comprimés	NA

1.4.3. Antipaludéens – Antitrypanosomiens – Antileishmanioses:

L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
	ANTIMONIATE DE MEGLUMINE 1,5 g / 5 ml	Injectable	NA
	ARTEMETHER+ LUMEFANTRINE 20 mg / 120 mg*	Ovules	NA
	ATOVAQUONE + PROGUANIL 62,5 mg / 25 mg	Comprimés	NA
	QUININE CHLORHYDRATE 600 mg*	Injectable	NA
	QUININE SULFATE 300 mg	Injectable	NA
	CHLOROQUINE 100 mg	Comprimés	NA
	MEFLOQUINE 250 mg*	Comprimés	NA
	PRIMAQUINE 15 mg*	Comprimés	NA
	PROGUANIL 100 mg	Comprimés	NA

*Programme National de Lutte Contre le Paludisme Disponible à DSSB.

1.4.4. Antitoxoplasmose :

L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
	PYRIMETHAMINE 50 mg	Comprimés	NA

1.5. ANTI – VIRAUX :

L	D.C.I	FORME	CLASSIFICATION AWARE DE L'OMS
BS	ABACAVIR 20 mg / ml	Solution buvable	NA
	ABACAVIR 300 mg*	Comprimés	NA

	ACICLOVIR 8 %	Solution buvable	NA
	ACICLOVIR 200 mg Ou ACICLOVIR 400 mg Comprimés sécables	Comprimés	NA
BS	ACICLOVIR 250 mg*	Injectable	NA
BS	VALACICLOVIR 500 mg	Comprimés	NA
	EFAVIRENZ 30 mg / ml*	Solution buvable	NA
	EFAVIRENZ 200 mg*	Comprimés / gélules	NA
	EFAVIRENZ 600 mg*	Comprimés / gélules	NA
BS	FOSCARNET 6 g / 250 ml	Injectable / perfusion	NA
BS	GANCICLOVIR 500 mg*	Injectable	NA
	LAMIVUDINE + ZIDOVUDINE 150 mg /300 mg*	Comprimés	NA
	LAMIVUDINE 10 mg / ml*	Solution buvable	NA
	LAMIVUDINE 100 mg*	Comprimés	NA
	LAMIVUDINE 150 mg*	Comprimés	NA
	RIBAVIRINE 40 mg / ml*	Solution buvable	NA
	RIBAVIRINE 200 mg*	Comprimés/gélules	NA
	RITONAVIR + LOPINAVIR 80 mg + 20 mg / ml*	Solution buvable	NA
	RITONAVIR + LOPINAVIR*	Gélules	NA
	ZIDOVUDINE 100 mg / 10 ml*	Solution buvable	NA
	ZIDOVUDINE 100 mg*	Comprimés / gélules	NA
	ZIDOVUDINE 300 mg*	Comprimés / gélules	NA
BS	ZIDOVUDINE 200 mg / 20 ml*	Injectable	NA

*Programme National de Lutte Contre le SIDA et les MST Disponible à la DSSB.

2. CARDIOLOGIE

2.1. ANTIHYPERTENSEURS :

2.1.1. Diurétiques :

L	D.C.I	FORME
D	FUROSEMIDE 20 mg	Injectable
D	FUROSEMIDE 40 mg	Comprimés / Gélules
D	FUROSEMIDE 500 mg	Comprimés sécables
	FUROSEMIDE 250 mg	Injectable
D	SPIRONOLACTONE + DIURETIQUE THIAZIDIQUE	Comprimés / Gélules
D	SPIRONOLACTONE 100 mg	Comprimés sécables
D	SPIRONOLACTONE 25 mg	Comprimés / Gélules
D	INDAPAMIDE 1.5 mg LP	Comprimés / Gélules

2.1.2. Bêta – Bloquants :

L	D.C.I	FORME
D	ATENOLOL 100 mg	Comprimés sécables
D	METOPROLOL LP 200 mg	Comprimés / Gélules
D	PROPRANOLOL 40 mg	Comprimés quadri sécables
D	BISOPROLOL 2.5 mg	Comprimés
D	BISOPROLOL 10 mg	Comprimés sécables

2.1.3. Inhibiteurs De L'enzyme De Conversion De L'angiotensine (I.E.C.) :

L	D.C.I	FORME
D	CAPTOPRIL 25 mg	Comprimés / Gélules
D	CAPTOPRIL 50 mg	Comprimés / Gélules
D	ENALAPRIL 5 mg	Comprimés / Gélules
D	ENALAPRIL 20 mg	Comprimés / Gélules
D	RAMIPRIL 5 mg	Comprimés sécables
D	RAMIPRIL 10mg	Comprimés sécables
D	RAMIPRIL 5mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg	Comprimés / Gélules
D	RAMIPRIL 10 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg	Comprimés / Gélules

2.1.4 Antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II:

L	D.C.I	FORME
D	VALSARTAN 80 mg ou IRBESARTAN 150 mg	Comprimés / Gélules
D	VALSARTAN 160 mg IRBESARTAN 300 mg	Comprimés / Gélules
D	VALSARTAN 80 mg ou IRBESARTAN 150 mg /HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 mg	Comprimés / Gélules
D	VALSARTAN 80 mg ou IRBESARTAN 150 mg /HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg	Comprimés / Gélules
D	VALSARTAN 160 mg ou IRBESARTAN 300 mg /HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 mg	Comprimés / Gélules
D	VALSARTAN 160 mg ou IRBESARTAN 300 mg /HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg	Comprimés / Gélules
D	VALSARTAN 80 mg ou IRBESARTAN 150 mg /AMLODIPINE 5 mg	Comprimés / Gélules
D	VALSARTAN 80 mg ou IRBESARTAN 150 mg /AMLODIPINE	Comprimés / Gélules

	10 mg	
D	VALSARTAN 160 mg ou IRBESARTAN 300 mg /AMLODIPINE 5 mg	Comprimés / Gélules
D	VALSARTAN 160mg ou IRBESARTAN 300mg /AMLODIPINE10mg	Comprimés / Gélules

2.1.5 Inhibiteurs Calcique :

L	D.C.I	FORME
D	AMLODIPINE 5 mg	Comprimés / Gélules
D	AMLODIPINE 10 mg	Comprimés sécables
D	DILTIAZEM 60 mg	Comprimés / Gélules
D	NICARDIPINE 10 mg / 10 ml	Injectable

2.1.6. Antihypertenseurs d'action centrale :

L	D.C.I	FORME
D	METHYLDOPA 250 mg	Comprimés / Gélules

2.2. TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE CORONARIENNE :

2.2.1. Dérives Nitrés :

L	D.C.I	FORME
D	ISOSORBIDE DINITRATE 5 MG	Comprimé sublingual
D	TRINITRINE 0,15 mg / DOSE	Spray buccal
	ISOSORBIDE DINITRATE 10 mg / 3 ml	Injectable

2.2.2. Autres :

L	D.C.I	FORME
D	MOLSIDOMINE 2 mg	Comprimés /Gélules
D	MOLSIDOMINE 4 mg	Comprimés sécables

2.2.3. Amiodarone :

L	D.C.I	FORME
D	AMIODARONE 200 mg	Comprimés / Gélules
	AMIODARONE 150 mg / 3 ml	Injectable

2.3. TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE CARDIAQUE :

2.3.1. Diurétiques : (voir 2.1.1. Antihypertenseurs)

2.3.2. Digitaliques :

L	D.C.I	FORME
	DIGOXINE 0,05 mg	Gouttes Buvables
D	DIGOXINE 0,25 mg	Comprimés / Gélules
	DIGOXINE 0.5mg/2ml	Injectables

2.3.3. Bêta – Bloquants : (voir 2.1.2)

2.3.4. Dérives Nitres :

(Voir 2.2. traitement de l'insuffisance coronarienne)

2.3.5. Autres :

L	D.C.I	FORME
D	ADRENALINE 1 mg	Injectable
	ADRENALINE 5 mg	Injectable
	DOBUTAMINE CHLORHYDRATE 250 mg / 20 ml	Injectable
	DOPAMINE 50 mg / 10 ml	Injectable
	EPHEDRINE 3 %	Injectable
	ISOPRENALEINE 0,2 mg	Injectable
	NORADRENALINE 8 mg	Injectable
BS	MILRINONE 1mg/ml	Injectable

2.4. ANTI – HYPOTENSEURS :

L	D.C.I	FORME
D	HEPTAMINOL 30.5 %	Gouttes buvables
D	HEPTAMINOL CHLORHYDRATE 187.8 mg	Comprimés / Gélules

2.5. VASODILATATEUR ET ANTI-ISCHEMIES:

L	D.C.I	FORME
	NAFTIDROFURYL OXALATE 100 OU 200 mg	Comprimés / Gélules
	PENTOXIFYLLINE LP 400 mg	Comprimés / Gélules

2.6. SCLEROSANTS VEINEUX :

L	D.C.I	FORME
	QUININE + UREE 250 mg	Injectable

2.7. TRAITEMENT DE LA PREVENTION CARDIOVASCULAIRE :

2.7.1. Hypolipémiants :

a) - Inhibiteurs de la HMG Co-A réductase :

L	D.C.I	FORME
D	STATINES PREMIER PALIER (SIMVASTATINE 20 mg)	Comprimés / Gélules
D	STATINES PREMIER PALIER (ATORVASTATINE 10 mg OU ROSUVASTATINE 5 mg)	Comprimés / Gélules
D	STATINES DEUXIEME PALIER (SIMVASTATINE 40 mg)	Comprimés / Gélules
D	STATINES DEUXIEME PALIER (ATORVASTATINE 20 mg OU ROSUVASTATINE 10 mg)	Comprimés / Gélules
D	STATINES TROISIEME PALIER (ATORVASTATINE 40 mg OU ROSUVASTATINE 20 mg)	Comprimés / Gélules

b) - Fibrates :

L	D.C.I	FORME
D	FENOFIBRATE 160 - 200 mg MONOPRISE	Comprimés / Gélules

c) - Résine chélatrice des acides biliaires :

L	D.C.I	FORME
	CHOLESTYRAMINE 4 g	Poudre en sachet

2.7.2. Anticoagulants - Antiagrégants Plaquettaires :

a) - Anticoagulants voie orale :

L	D.C.I	FORME
D	ACENOCOUMAROL 4 mg	Comprimés Quadri sécables

b) - Anticoagulants voie injectable :

L	D.C.I	FORME
	HEPARINATE DE CALCIUM 12.500UI/0,5 ml	Injectable
	HEPARINATE DE SODIUM 25.000UI/5 ml	Injectable
	ENOXAPARINE 2000 UI	Injectable
	ENOXAPARINE4000 UI	Injectable
	ENOXAPARINE6000 UI	Injectable
	ENOXAPARINE8000 UI	Injectable
	ENOXAPARINE10000 UI	Injectable

c) - Antiagrégants plaquettaires :

L	D.C.I	FORME
D	ACIDE ACETYLSALICYLIQUE (OU DERIVES) de 75 mg à 250 mg	Comprimés / Poudre pour suspension buvable
D	DIPYRIDAMOLE 75 mg	Comprimés / Gélules
BS	CLOPIDOGREL 75mg	Comprimés / Gélules
BS	TIROFIBAN 50 µg/ml	Injectable

2.8. PRODUITS DE DIAGNOSTIC ET DE RADIOPHARMACEUTIQUES :
(Voir 15. Radiologie)

3. GASTROENTEROLOGIE

3.1. ADSORBANT – ANTIFLATULANT ET MEDICAMENTS DES TROUBLES FONCTIONNELS :

L	D.C.I	FORME
D	ATTAPULGITE DE MORMOIRON ACTIVEE	Poudre pour préparation orale
D	CHARBON ACTIVE SIMPLE OU ASSOCIE	Comprimés/Gélules
D	DIMETICONE + HYDROXYDE D'ALUMINIUM + SORBITOL OU TRIMEBUTINE 100 ou 200 OU PHLOROGLUCINOL 80 mg	Comprimés / Gélules
D	DIMETICONE + HYDROXYDE D'ALUMINIUM + SORBITOL	Suspension buvable

3.2. ANTISECRETOIRES GASTRIQUES :

L	D.C.I	FORME
D	CIMETIDINE 200 mg OU 400 mg OU FAMOTIDINE 20 mg OU 40 mg OU RANITIDINE 150 mg OU 300 mg	Comprimés
	INHIBITEUR DE LA POMPE A PROTONS PREMIER PALIER : OMEPRAZOLE 10 mg OU PANTOPRAZOLE 20 mg OU LANSOPRAZOLE 15 mg OU ESOMEPRAZOLE 20 mg	Comprimés/gélules
	INHIBITEUR DE LA POMPE A PROTONS DEUXIEME PALIER : OMEPRAZOLE 20 mg OU PANTOPRAZOLE 40 mg OU LANSOPRAZOLE 30 mg OU ESOMEPRAZOLE 40 mg	Comprimés/gélules
	INHIBITEUR DE LA POMPE A PROTONS	Injectable

3.3. ANTIACIDES ET PROTECTEURS GASTRIQUES : (Voir 1. Infectieux et 13. Hématologie)

L	D.C.I	FORME
D	ALGINATES	Solution Buvable / Sachet / Flacon
D	HYDROXYDE D'ALUMINIUM ET DE MAGNESEIUM	Solution Buvable

3.4. ANTISPASMODIQUES – ANTICHOLINERGIQUES :

L	D.C.I	FORME
D	ATROPINE SULFATE 0,25 mg	Injectable
D	N. BUTYL-HYOSCINE BROMURE 10 mg	Comprimés
D	N. BUTYL-HYOSCINE BROMURE 10 mg	Suppositoires
D	N. BUTYL-HYOSCINE BROMURE 20 mg	Injectable
D	PHLOROGLUCINOL 40 mg	Injectable

3.5. ANTI-EMETIQUES ET PROKINETIQUES :

L	D.C.I	FORME
D	METOCLOPRAMIDE 0,1 %	Solution Buvable
D	METOCLOPRAMIDE 0,2 %	Gouttes Buvables
D	METOCLOPRAMIDE 10 mg	Comprimés
D	METOCLOPRAMIDE 10 mg	Suppositoires
D	METOCLOPRAMIDE 10 mg	Injectable
D	DOMPERIDONE 10 mg	Comprimés
D	DOMPERIDONE 1mg / ml	Solution Buvable

3.6. ANTI-DIARRHEIQUES ET ANTISEPTIQUES INTESTINAUX :

L	D.C.I	FORME
D	NIFUROXAZIDE 4%	Suspension Buvable
D	NIFUROXAZIDE 200 mg	Gélules /Comprimés
	RIFAXIMINE ALPHA 200 mg	Comprimés /Gélules

3.7. ANTIVIRaux :

L	D.C.I	FORME
	ENTECAVIR 0.5 mg	Comprimés
	ENTECAVIR 1 mg	Comprimés

3.8. LAXATIFS :

L	D.C.I	FORME
D	SORBITOL	Sachet poudre
D	SORBITOL + CHOLINE	Solution Buvable
D	GLYCERINE	Suppo. Nourrisson
D	GLYCERINE	Suppo. Enfants
D	GLYCERINE	Suppo. Adultes
D	MACROGOL POUR PREPARATION COLIQUE	Poudre pour Solution Orale

3.9. TOPIQUES EN PROCTOLOGIE :

L	D.C.I	FORME
D	ANTI-HEMORROÏDAIRE (AVEC CORTICOÏDE)	Pommade
D	ANTI-HEMORROÏDAIRE (SANS CORTICOÏDE)	Pommade
D	ANTI-HEMORROÏDAIRE (AVEC CORTICOÏDE)	Suppositoires
D	ANTI-HEMORROÏDAIRE (SANS CORTICOÏDE)	Suppositoires

3.10. ANESTHESIQUES DE CONTACT :

L	D.C.I	FORME
	LIDOCAÏNE VISQUEUSE 2 %	Gel Oral

3.11. NEUROLEPTIQUES UTILISES EN GASTROENTEROLOGIE :

L	D.C.I	FORME
	CLIDINIUM BROMURE + CHLORDIAZEPOXIDE	Comprimés
D	SULPIRIDE 0,5 % (5 mg / ml)	Sirop
D	SULPIRIDE 50 mg	Gélules
D	SULPIRIDE 100 mg / 2 ml	Injectable

3.12. TRAITEMENT DES MALADIES INFLAMMATOIRES INTESTINALES :

L	D.C.I	FORME
	BETAMETHASONE 5 mg / 100 ml	Solution rectale
	SULFASALAZINE 500 mg	Comprimés
	PREDNISOLONE 5 mg	Comprimés
	PREDNISOLONE 20 mg	Comprimés
	HEMISUCCINATE D'HYDROCORTISONE 100 mg	Injectable
	METHYLPREDNISOLONE	Injectable

3.13. ANTI-INFLAMMATOIRES COLIQUES :

L	D.C.I	FORME
	MESALAZINE	Comprimés
	MESALAZINE500 mg	Suppositoires

3.14. ENZYME PANCREATIQUE :

L	D.C.I	FORME
	PANCREATINE 12 000 UI	Comprimés

3.15. DIVERS :

L	D.C.I	FORME
	ACIDE URSODESOXYCHOLIQUE 200 mgOU 300 mg	Gélules
D	LACTULOSE	Solution Buvable
	CHOLESTYRAMINE 4 mg	Poudre pour solution orale

4. GYNECOLOGIE

4.1. ANTISEPTIQUE :

L	D.C.I	FORME
D	ANTISEPTIQUE IODE (MACROMOLECULE)	Solution dermique / gynécologique
D	SOLUTION ANTISEPTIQUE USAGE EXTERNE A PHALCALIN	Usage externe Flacon de 500 ml à 1 L
D	SOLUTION ANTISEPTIQUE USAGE EXTERNE A PH PHYSIOLOGIQUE	Usage externe Flacon de 500 ml à 1 L

4.2. ANTI-INFECTIEUX LOCAUX ET ANTI-PARASITAIRES :

L	D.C.I	FORME
D	DERIVE IMIDAZOLE	Ovules
D	METRONIDAZOLE 500 mg	Ovules
	NEOMYCINE + POLYMYXINE B + NYSTATINE	Capsule vaginale

4.3. OCYTOCIQUES ET UTEROTONIQUES :

L	D.C.I	FORME
D	METHYLERGOMETRINE 0,25 mg / ml	Goutte buvable
D	METHYLERGOMETRINE 0,2 mg	Injectable
	OXYTOCINE 5 UI	Injectable
BS	SULPROSTONE 0,5 mg / FL	Injectable

4.4. UTERO – RELAXANTS : (Voir 5. Pneumologie)

L	D.C.I	FORME
D	SALBUTAMOL 1 mg	Suppositoires
D	SALBUTAMOL 0,5 mg / ml	Injectable
	SALBUTAMOL 1 mg / ml (5 mg / 5ml)	Injectable

4.5. DECONGESTIONNANTS. PELVIENS :

L	D.C.I	FORME
	GLYCOCOLLE 1,5 %	Solution pour irrigation

4.6. ANTIPROLACTINE: (voir 10. Endocrinologie)

4.7. ESTROGENES :

L	D.C.I	FORME
	ESTRADIOL 1 mg	Comprimés
	ESTRADIOL 2 mg	Comprimés
	ESTROGENES NATURELS SULFOCONJUGUES 20 mg	Injectable
	ESTRADIOL 17 BETA 0,06 %	Gel pour application Locale

4.8. PROGESTATIFS :

L	D.C.I	FORME
	DYDROGESTERONE 10 mg	Comprimés
	MEDROGESTONE 5 mg	Comprimés

	NOMEGESTROL ACETATE 5 mg	Comprimés
L	D.C.I	FORME
	PROGESTERONE 10MG	Comprimés sécable
	PROGESTERONE NATURELLE 200 mg	Capsules
	PROGESTERONE 1 %	Gel à usage externe
D	PROGESTERONE RETARD 250 mg	Injectable
	PROGESTERONE RETARD 500 mg	Injectable

4.9. ESTRO-PROGESTATIFS :

L	D.C.I	FORME
	DYDROGESTERONE + ESTRADIOL 1 mg / 5 mg	Comprimés

4.10. INDUCTEURS DE L'OVULATION :

L	D.C.I	FORME
	CLOMIFENE 50 mg	Comprimés

4.11. GONADOTROPHINES :

L	D.C.I	FORME
	CHORIOGONADOTROPHINE ALFA 250 UI	Injectable
	GONADOTROPHINE CHORIONIQUE 5000 UI	Injectable
BS	GONADORELINE 50 µg / ml	Injectable
BS	PROTIRELIN 125 µg / ml	Injectable

4.12. ANTIPROLACTINES : (voir endocrinologie 10.4)

4.13. ANTI-HEMORRAGIQUES :

L	D.C.I	FORME
BS	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 mg	Injectable
	ACIDE TRANEXAMIQUE 1 g	Solution buvable

4.14. DIVERS :

L	D.C.I	FORME
	CLONIDINE	Comprimés
	NITRENDIPINE	Comprimés
	VERALIPRIDE 100 mg	Gélules
	MAGNESIUM SULFATE 15%	Injectable

5. PNEUMOLOGIE – ALLERGOLOGIE

5.1. ANTIASTHMATIQUES :

L	D.C.I	FORME
D	BECLOMETASONE 250 µg OU BUDESONIDE 200 µg	Solution pour inhalation buccale
D	FLUTICASONE 250 µg OU BUDESONIDE 400 µg	Poudre pour inhalation buccale
D	BECLOMETASONE 200 à 250 µg OU FLUTICASONE 200 à 250 µg OU BUDESONIDE 200 à 250 µg	Poudre pour inhalation buccale
D	BUDESONIDE 200 µg + FORMOTEROL 12 µg	Poudre pour inhalation buccale
D	FLUTICASONE 250 µg + SALMETEROL 25 µg	Suspension pour inhalation
	FLUTICASONE 50µg	Solution pour inhalation
D	FLUTICASONE 50 µg + SALMETEROL 25 µg	Suspension pour inhalation buccale
D	FORMOTEROL 12 µg	Suspension /Solution / Poudre pour inhalation buccale
D	SALMETEROL 25 µg	Suspension /Solution pour inhalation buccale
	IPRATROPIUM BROMURE 250 µg / 2 ml	Solution pour inhalation par nébuliseur
	IPRATROPIUM BROMURE 500 µg / 2 ml	Solution pour inhalation par nébuliseur
	PREDNISOLONE 5 mg	Comprimés / comprimés solubles
	PREDNISOLONE 20 mg	Comprimés / comprimés solubles
D	SALBUTAMOL 100 µg / DOSE	Solution pour inhalation buccale

	SALBUTAMOL 2.5 mg / 2.5 ml (0,25%)	Solution pour inhalation par nébuliseur
D	SALBUTAMOL 2 mg / 5 ml (0,04%)	Soluté Buvable
D	TERBUTALINE SULFATE 0,25 mg / DOSE	Solution pour inhalation buccale
	TERBUTALINE SULFATE 5 mg / 2 ml	Solution pour inhalation par nébuliseur
D	TERBUTALINE SULFATE 1,5 mg / 5 ml (0,03%)	Soluté Buvable
D	TERBUTALINE SULFATE 0,5 mg	Injectable
D	THEOPHYLLINE L.P.100 mg	Gélules
D	THEOPHILLINE L.P. 300 mg	Comprimés

5.2. ANTILEUCOTRIENES :

L	D.C.I	FORME
	MONTELUKAST 4 mg	Granulés
	MONTELUKAST 5 mg	Comprimés
	MONTELUKAST 10 mg	Comprimés

5.3. PRODUITS – BRONCHOPULMONAIRES :

L	D.C.I	FORME
D	BROMHEXINE CHLORHYDRATE 0,2 % OU 0.8 %	Soluté buvable
D	BROMHEXINE CHLORHYDRATE 4 mg	Comprimés
D	CARBOCISTEÏNE 100 mg / 5 ml (2 %)	Sirop 125 ml et plus
D	CARBOCISTEÏNE 750 mg / 15 ml (5 %)	Sirop 125 ml et plus

5.4. ANTI-HISTAMINIQUES :

L	D.C.I	FORME
D	LEVOCETIRIZINE OU DESLORATADINE OU CETIRIZINE OU LORATADINE	Sirop

D	LEVOCETIRIZINE OU DESLORATADINE OU CETIRIZINE OU LORATADINE	Comprimés
D	HYDROXIZINE 10 mg / 5 ml (0,2 %)	Sirop
D	HYDROXIZINE 25 mg	Comprimés
D	PROMETHAZINE 25 mg	Comprimés
D	PROMETHAZINE 25 mg / ml	Injectable

6. RHUMATOLOGIE

6.1. ANALGESIQUES ET ANTIRHUMATISMAUX EXTERNES :

L	D.C.I	FORME
D	ANTI-INFLAMMATOIRE NON STEROÏDIEN	Pommade
D	ANTI-INFLAMMATOIRE NON STEROÏDIEN	Gel

6.2. A.I.N.S. ET STEROIDES :

a) - STEROIDES :

L	D.C.I	FORME
	PREDNISOLONE 20 mg	Comprimés
	PREDNISOLONE 5 mg	Comprimés
D	PREDNISONE 5 mg	Comprimés

b) - A.I.N.S. :

L	D.C.I	FORME
D	DICLOFENAC SEL SODIQUE 25 mg	Comprimés / Gélules
D	DICLOFENAC SEL SODIQUE 50 mg	Comprimés / Gélules
D	DICLOFENAC SEL SODIQUE LP 75 mg OU DICLOFENAC SEL SODIQUE LP 100 mg	Comprimés / Gélules
D	DICLOFENAC SEL SODIQUE 12.5 mg OU 25 mg	Suppositoire Enfant

D	INDOMETACINE 25 mg	Comprimés / Gélules
D	INDOMETACINE 50 mg	Suppositoire
D	INDOMETACINE 100 mg	Suppositoire
D	KETOPROFENE 100 mg	Comprimés / Gélules

D	KETOPROFENE	Injectable
D	NAPROXENE 275 mg	Comprimés / Gélules
D	NAPROXENE 500 mg A 550 mg	Comprimés / Gélules
D	PIROXICAM 20 mg OU MELOXICAM 15 mg	Comprimés / Gélules
D	PIROXICAM 20 mg OU MELOXICAM 15 mg	Injectable

6.3. TRAITEMENT DE FOND DES RHUMATISMES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES :

L	D.C.I	FORME
	DANTROLENE 100 mg	Comprimés / Gélules
	D-PENICILLAMINE 250 mg à 300 mg	Comprimés / Gélules
	HYDROXYCHLOROQUINE 200 mg	Comprimés / Gélules
	METHOTREXATE 2,5 mg	Comprimés / Gélules
	METHOTREXATE 5 mg	Injectable
	METHOTREXATE 25 mg	Injectable

6.4. CORTICOIDES INJECTABLES :

L	D.C.I	FORME
BS	BETAMETHASONE DIPROPIONATE+PHOSPHATE DI.NA. 7 mg	Injectable
D	DEXAMETHASONE 4 mg / mg	Injectable
D	DEXAMETHASONE 8 mg / 2 ml	Injectable
D	HYDROCORTISONE 100 mg	Injectable

	METHYLPREDNISOLONE 40 mg OU 80 mg	Suspension pour infiltration
	METHYLPREDNISOLONE 500 mg	Injectable

6.5. CALCIUM :

L	D.C.I	FORME
D	SEL DE CALCIUM 500 mg (CALCIUM ELEMENT)	Comprimé non Effervescent

6.6. ANTIGOUTTEUX :

L	D.C.I	FORME
D	ALLOPURINOL 100 mg	Comprimés / Gélules
D	ALLOPURINOL 300 mg	Comprimés / Gélules
D	COLCHICINE 1 mg	Comprimés / Gélules

6.7. MYORELAXANTS :

L	D.C.I	FORME
D	THIOCOLCHICOSIDE 4 mg	Comprimés / Gélules
D	THIOCOLCHICOSIDE 4 mg	Injectable

6.8. ANALGESIQUES :**a) - Classe I.**

L	D.C.I	FORME
D	ACIDE ACETYLSALICYLIQUE 500 mg	Comprimés / Sachets
D	ACIDE ACETYL SALICYLIQUE SEL DE LYSINE 500 mg	Injectable
	NEFOPAM 20 mg	Injectable

D	PARACETAMOL 3 %	Solution buvable
D	PARACETAMOL 500 mg	Comprimés / Gélules
D	PARACETAMOL 80 mg	Suppositoire Nourrisson
D	PARACETAMOL 150 mg	Suppositoire Enfant
	PARACETAMOL 500 mg	Injectable
	PARACETAMOL 1 g	Injectable

b) - Classe II.

L	D.C.I	FORME
	TRAMADOL 50 mg	Comprimés / Gélules
BS	TRAMADOL	Injectable
	PARACETAMOL CODEÏNE	Comprimés / Gélules

c) - Classe III.

L	D.C.I	FORME
BS	MORPHINE SULFATE LP 10 mg	Comprimés / Gélules
BS	MORPHINE SULFATE LP 30 mg	Comprimés / Gélules
BS	MORPHINE SULFATE LP 60 mg	Comprimés / Gélules
BS	MORPHINE SULFATE LP 100 mg	Comprimés / Gélules
BS	MORPHINE SULFATE LP 200 mg	Comprimés / Gélules
BS	MORPHINE CHLORHYDRATE 10 mg	Injectable
BS	MORPHINE CHLORHYDRATE 0.1 mg / ml	Injectable

7. ORL – MEDECINE DENTAIRE

7.1. ANTI-INFECTIEUX ET ANTISEPTIQUES :

L	D.C.I	FORME
D	ANTISEPTIQUE	Collutoire
D	ANTISEPTIQUE AVEC (HEXAMIDINE-HEXITIDINE)	Bain de bouche
D	ANTISEPTIQUE SANS (HEXAMIDINE HEXITIDINE)	Bain de bouche
D	CHLORURE DE SODIUM ISOTONIQUE 0,9%	Flacon unidose 5ml
D	CHLORURE DE SODIUM ISOTONIQUE 0,9%	Flacon unidose 10ml
D	RIFAMYCINE	Gouttes auriculaires

7.2. ANTI-INFLAMMATOIRES:

Locaux :

L	D.C.I	FORME
	BUDESONIDE OU FLUTICASONE OU MOMETASONE	Application Nasale

Stéroïdiens :

L	D.C.I	FORME
D	BETAMETHASONE	Gouttes buvables
	METHYLPREDNISOLONE 20 mg	Injectable
	METHYLPREDNISOLONE 40 mg	Injectable

7.3. VASODILATATEURS :

L	D.C.I	FORME
	BETAHISTINE 24 mg	Comprimés
	DIHYDROERGOCRYPTINE + CAFÉÏNE	Gouttes buvables
D	DIHYDROERGOTOXINE 0,1 %	Gouttes buvables
D	NAFTIDROFURYL 100 OU 200 mg	Comprimés /Gélules
	PENTOXIFYLLINE 100 mg	Injectable

7.4. ANTI-VERTIGINEUX :

L	D.C.I	FORME
D	ACETYL D-LEUCINE 500 mg	Comprimés
D	ACETYL D-LEUCINE 500 mg	Injectable
	MECLOZINE 25 mg	Comprimés

7.5. GOUTTES AURICULAIRES :

L	D.C.I	FORME
D	ANTIBIOTIQUES (POLYPEPTIDIQUES + CORTICOÏDES)	Gouttes auriculaires
	IMIDAZOLE	Lait
	OFLOXACINE	Gouttes auriculaires
D	PHENAZONE + LIDOCAÏNE	Gouttes auriculaires
D	RIFAMYCINE	Gouttes auriculaires
	TOLNAFTATE	Lotion

7.6. DIVERS :

L	D.C.I	FORME
D	ETAMSYLATE 250 mg OU 500 mg	Comprimés
	ETAMSYLATE 250 mg	Injectable
D	POLY- VITAMINE B	Comprimés

8. OPHTALMOLOGIE

8.1. ANTISEPTIQUE (sans vasoconstricteur) :

L	D.C.I	FORME
D	CETHEXONIUM BROMURE 0,025% OU BENZODODECINIUM BROMURE 0,025 % OU ACIDE BORIQUE 0,025 % SIMPLE OU ASSOCIE	Collyre
D	HEXAMIDINE 0,1 % OU PICLOXYDINE 0,05 % SIMPLE OU ASSOCIE	Collyre

8.2. ANTI - INFECTIEUX LOCAUX :

L	D.C.I	FORME
	ACIDE FUSIDIQUE 1 %	Gel ophtalmique
D	CHLORTETRACYCLINE 1 %	Pommade ophtalmique
	CIPROFLOXACINE OU OFLOXACINE OU NORFLOXACINE OU LOMEFLOXACINE	Collyre
D	GENTAMYCINE 0,3 %	Collyre
D	NEOMYCINE (SULFATE) 0,35 %	Collyre
	OXYDE MERCURIQUE JAUNE 2,5 %	Pommade ophtalmique
D	OXYTETRACYCLINE (CHLORHYDRATE) 1 %	Pommade ophtalmique
D	RIFAMYCINE 1 %	Collyre
	TOBRAMYCINE	Collyre

8.3. ANTI-INFLAMMATOIRES :

L	D.C.I	FORME
D	DEXAMETHASONE 0,1 %	Collyre
	FLUORO-METHOLONE 0,1 %	Collyre
D	INDOMETHACINE 0,1 % OU DICLOFENAC 0,1 %	Collyre

8.4. ANTI-ALLERGIQUES ET ANTI-HISTAMINIQUES :

L	D.C.I	FORME
D	CROMOGLYCATE 2 % OU CROMOGLYCATE 4 % OU LODOXAMIDE 0,1 %	Collyre
	LEVOCABASTINE 0,05 % OU EPINASTINE 0,5 mg / ml OU EMEDASTINE 0,05 %	Collyre

8.5. ASSOCIATIONS ANTIBIOTIQUES CORTICOIDES :

L	D.C.I	FORME
	DEXAMETHASONE + FRAMYCETINE SULFATE	Pommade ophtalmique
	DEXAMETHASONE + NEOMYCINE	Collyre
D	DEXAMETHASONE + NEOMYCINE + POLYMYXINE	Collyre
	PREDNISOLONE + NEOMYCINE	Collyre

8.6. ANTIVIRaux : (Voir 1. Anti-infectieux)

L	D.C.I	FORME
	ACICLOVIR 3 %	Pommade ophtalmique
	GANCICLOVIR	Gel ophtalmique

8.7. MYDRIATIQUES :

L	D.C.I	FORME
	ATROPOINE SULFATE 0,5 %	Collyre
	ATROPOINE SULFATE 1 %	Collyre
	CYCLOPENTOLATE	Collyre
	PHENYLEPHRINE 10 %	Collyre
	TROPICAMIDE 0,5 %	Collyre

8.8. ANTI-GLAUCOMATEUX :

8.8.1. Voie locale :

L	D.C.I	FORME
	CARTEOLOL 1 %	Collyre
	CARTEOLOL 2 % OU BETAXOLOL 0,25 % OU BETAXOLOL 0,5 % OU LEVOBUNOLOL 0,5 %	Collyre
	DORZOLAMIDE 2 % OU BRINZOLAMIDE 10 mg / ml	Collyre
	LATANOPROST 0,005 % OU BIMATOPROST 0,3 mg / ml OU TRAVOPROST 40 µg / ml	Collyre
	PILOCARPINE 2 %	Collyre
	TIMOLOL MALEATE 0,25 %	Collyre
	TIMOLOL MALEATE 0,5 %	Collyre

8.8.2. Voie générale :

L	D.C.I	FORME
D	ACETAZOLAMIDE 250 mg	Comprimés

8.9. CICATRISANTS :

L	D.C.I	FORME
	VITAMINE (A)	Collyre
	VITAMINE (A)	Pommade ophtalmique

8.10. PRODUITS DE TABLE :

8.10.1. Anesthésiques De Contact :

L	D.C.I	FORME
	OXYBUPROCAÏNE CHLORHYDRATE 0,4 %	Collyre

8.10.2. Suppléance Lacrymale :

L	D.C.I	FORME
D	CARBOMERE	Collyre
	CARBOMERE	Gel ophtalmique transparent
	CHLORURE DE SODIUM	Collyre
	METHYLCELLULOSE 1,6 mg / 0,5 ml	Collyre

8.10.3. Produits De Diagnostic :

L	D.C.I	FORME
BS	ACETYLCHOLINE ENDOCULAIRE	Injectable
	APRACLONIDINE 0,5 %	Collyre
	FLUORESCEÏNE	Collyre (unidose)
	FLUORESCEÏNE	Injectable

L	D.C.I	FORME
	HYALURONATE DE SODIUM 10 mg / ml	Intraoculaire
	HYALURONATE DE SODIUM >10 mg / ml et < 18 mg/ml	Intraoculaire
	HYALURONATE DE SODIUM + CHONDROITINE SODIUM SULFATE	Intraoculaire
	HYPROMELLOSE	Solution ophtalmique
	OXYBUPROCAÏNE 0,4 %	Collyre
	POVIDONE IODEE 5 %	Solution unidose
	TRIAMCINOLONE ACETONIDE 40 mg / ml	Injectable

9. DERMATOLOGIE

9.1. ANTIFONGIQUES : (Voir 1. Anti-infectieux)

L	D.C.I	FORME
	AMPHOTERICINE B	Suspension Buvable
	DERIVE IMIDAZOLE OU CICLOPIROXOLAMINE	Poudre
	DERIVE IMIDAZOLE OU CICLOPIROXOLAMINE	Crème dermique
	DERIVE IMIDAZOLE OU CICLOPIROXOLAMINE	Lait
	DERIVE IMIDAZOLE OU CICLOPIROXOLAMINE	Ovule gynéco.
D	NYSTATINE 100.000 UI	Pommade
	TOLNAFTATE 1 %	Lotion dermique

9.2. ANTIBIOTIQUES : (Voir 1. Anti-infectieux)

L	D.C.I	FORME
	ACIDE FUSIDIQUE 250 mg / 5 ml	Sirop
	ACIDE FUSIDIQUE	Pommade
	ACIDE FUSIDIQUE	Crème
D	CHLORTETRACYCLINE 3 %	Pommade dermique
D	DOXYCYCLINE 100 OU 200 mg	Comprimés
D	OXYTETRACYCLINE 3 %	Pommade dermique
	METRONIDAZOLE 250 mg	Comprimés/ Gélules
	METRONIDAZOLE 500 mg	Comprimés/ Gélules
	PRISTINAMYCINE 500 mg	Comprimés

9.3. CORTICOIDES :

L	D.C.I	FORME
	BETAMETHASONE + ACIDE SALICYLIQUE	Lotion
	BETAMETHASONE + ACIDE SALICYLIQUE	Pommade
	CORTICOIDES NIVEAU I	Crème
	CORTICOÏDES NIVEAU II	Lotion
	CORTICOÏDES NIVEAU II	Pommade dermique
	CORTICOÏDES NIVEAU II	Crème
	CORTICOÏDES NIVEAU III	Crème
	CORTICOÏDES NIVEAU IV	Pommade dermique

9.4. ANTI – VIRAUX : (Voir 1. Anti-infectieux)

L	D.C.I	FORME
	ACICLOVIR	Crème
	VALACICLOVIR500 mg	Comprimés

9.5. ANTISEPTIQUES ET DESINFECTANTS DERMATOLOGIQUES :

L	D.C.I	FORME
	ANTISEPTIQUE MOUSSANTFlacon 500 à 1000 ml	Lotion/ Solution
D	ANTISEPTIQUE NON MOUSSANTFlacon 500 à 1000 ml	Lotion/Solution
D	POLYVIDONE IODEE	Solution dermique
	POVIDONE IODEE	Gel

	EOSINE AQUEUSE	Solution externe
--	----------------	------------------

9.6. ANTI - ACNEIQUES :

L	D.C.I	FORME
	ERYTHROMYCINE TOPIQUE	Lotion / Gel
	PEROXYDE DE BENZOYLE 5 % CREME DERMIQUE OU PEROXYDE DE BENZOYLE 5 % GEL OU PEROXYDE DE BENZOYLE 4 % CREME DERMIQUE	Préparation dermique
	RETINOÏDE LOCAL	Préparation dermique

9.7. CICATRISANTS :

L	D.C.I	FORME
D	VITAMINE (A+D)	Pommade
D	VITAMINE A	Pommade

9.8. MEDICAMENTS IMMUNO-MODULATEURS :

L	D.C.I	FORME
	DAPSONE 100mg	Comprimés

9.9. ANTIPARASITAIRES A USAGE EXTERNE :

L	D.C.I	FORME
D	ANTIMONIATE DE MEGLUMINE 30 %	Injectable
D	BENZOATE DE BENZYLE	Lotion
D	CROTAMITON 10 %	Crème dermique
D	LINDANE	Poudre

9.10. PHOTO SENSIBILISANTS : (Les dérivés du psoralène)

L	D.C.I	FORME
	METHOXYPSORALENE 10 mg	Comprimés
	METHOXYPSORALENE 0,1 %	Solution pour application locale

9.11. ANESTHESIQUES LOCAUX : (voir 14. Anesthésie)

9.12. HEMOSTATIQUE : (voir 13. Hématologie)

9.13. KERATOLYTIQUES:

L	D.C.I	FORME
	ACITRETINE 25 mg	Gélules
	ACITRETINE 10 mg	Gélules

9.14. IMMUNOSUPPRESSEURS : (Voir 3. Gastrologie, 17. Uro-néphrologie et 12. Cancérologie)

9.15. ANTI-INFLAMMATOIRE :

L	D.C.I	FORME
	HYDROXYCHLOROQUINE 200 mg	Comprimés

10. ENDOCRINOLOGIE

10.1. ANDROGENES :

L	D.C.I	FORME
D	TESTOSTERONE RETARD 250 mg / ml	Injectable

10.2. ANTI-ANDROGENE :

L	D.C.I	FORME
	CYPROTERONE 50 mg	Comprimés

10.3. ANTI-ESTROGENES :

L	D.C.I	FORME
	TAMOXIFENE 10 mg	Comprimés
	TAMOXIFENE 20 mg	Comprimés

10.4. ANTI-PROLACTINES :

L	D.C.I	FORME
	BROMOCRYPTINE 2, 5 mg	Comprimés Sécables
	CABERGOLINE 0,5 mg	Comprimés

10.5. ANTI-THYROIDIENS :

L	D.C.I	FORME
D	BENZYLTHIOURACILE 25 mg	Comprimés
D	CARBIMAZOLE 5 mg et 20 mg	Comprimés Sécables
D	THIAMAZOLE 10 mg	Comprimés

10.6. HORMONES THYROIDIENNES :

L	D.C.I	FORME
D	LEVOTHYROXINE 150 µg / ml	Gouttes Buvables
D	LEVOTHYROXINE 25 µg	Comprimés Sécables
D	LEVOTHYROXINE50 µg	Comprimés Sécables
D	LEVOTHYROXINE100 µg	Comprimés Sécables
BS	LEVOTHYROXINE 200 µg / ml	Injectable

10.7. MINERALO - CORTICOIDES :

L	D.C.I	FORME
	DESOXYCORTONE ACETATE 10 µg / ml	Injectable
D	FLUDROCORTISONE HEMISUCCINATE 100 µg	Comprimés

10.8 GLUCOCORTICOIDES :

10.8.1. Injectables :

L	D.C.I	FORME
	HYDROCORTISONE 100 mg	Injectable

10.8.2. Oraux : (voir 6. Rhumatologie ; 3.Gastrologie et 5. Pneumologie)

L	D.C.I	FORME
	DEXAMETHASONE 0,5 mg	Comprimés
D	HYDROCORTISONE 10 mg	Comprimés Sécables

10.9. HORMONES HYPOTHALAMIQUES ET HYPOPHYSAIRES :

L	D.C.I	FORME
	DESMOPRESSINE 60 µg	Lyophilisat oral
	DESMOPRESSINE 120 µg	Lyophilisat oral
BS	GONADORELINE 50 µg	Injectable
BS	GONADORELINE 100 µg	Injectable
BS	SOMATROPOINE	Injectable
	TETRACOSACTIDE 0,25 mg	Injectable

10.10. HYPOLIPEMIANTS : (voir 2. Cardiologie)

10.11. ANTI-DIABETIQUES :

10.11.1. Sulfamides hypoglycémiants et apparentés :

L	D.C.I	FORME
D	GLIPIZIDE 5 mg	Comprimés
D	GLIMEPIRIDE 2 mg	Comprimés sécables
D	GLIMEPIRIDE 4 mg	Comprimés sécables
D	GLICLAZIDE LM 30 mg OUGLICLAZIDE LM 60 mg	Comprimés / Comprimés Sécables

10.11.2. Biguanides :

L	D.C.I	FORME
D	METFORMINE 850 mg	Comprimés
D	METFORMINE 1000 mg	Comprimés sécables

10.11.3. Insulines humaines :

L	D.C.I	FORME
D	INSULINE Humaine A ACTION RAPIDE A 100 UI / ml	Injectable
D	INSULINE Humaine A ACTION INTERMEDIAIRE A 100 UI / ml	Injectable
D	INSULINE PREMIXEE HUMAINE 30/70	Injectable

10.12. HYPERGLYCEMIANTS :

L	D.C.I	FORME
D	GLUCAGON 1 MG	Injectable

10.13. HYPO-URICEMIANTS : (voir 6. Rhumatologie)

10.14. ANALOGUES DE LA SOMATOSTATINE :

L	D.C.I	FORME
BS	OCTREOTIDE 50 µg / ml	Injectable
BS	OCTREOTIDE 100 µg / ml	Injectable

11. NEUROLOGIE – PSYCHIATRIE

11.1. ANTI-DEPRESSEURS :

L	D.C.I	FORME
D	AMITRIPTYLINE 4%	Gouttes Buvables
D	AMITRIPTYLINE 10 mg	Comprimés
D	AMITRIPTYLINE 25 mg	Comprimés
D	CLOMIPRAMINE 10 mg	Comprimés
D	CLOMIPRAMINE 25 mg	Comprimés
D	CLOMIPRAMINE 75 mg	Comprimés Sécables
	CLOMIPRAMINE 25 mg / 2 ml	Injectable
	FLUOXETINE 20 mg / 5 ml	Sirop
D	FLUOXETINE à 20 mg	Gélules
D	SERTRALINE 50 mg	Comprimés
	PAROXETINE 20 mg	Comprimés
	ESCITALOPRAM 10 mg	Comprimés

11.2. ANTI-EPILEPTIQUES :

11.2.1. Barbituriques :

L	D.C.I	FORME
D	PHENOBARBITAL 10 mg	Comprimés
D	PHENOBARBITAL 50 mg	Comprimés
D	PHENOBARBITAL 100 mg	Comprimés
	PHENOBARBITAL 40 mg / 2 ml	Injectable

11.2.2. Non barbituriques :

L	D.C.I	FORME
D	ACIDE VALPROÏQUE 57,64 mg /ml	Sirop
D	ACIDE VALPROÏQUE 20 %	Gouttes Buvables
D	ACIDE VALPROÏQUE 200 mg	Comprimés
D	ACIDE VALPROÏQUE 500 mg	Comprimés
	ACIDE VALPROÏQUE LP 500 mg	Comprimés
D	CARBAMAZEPINE 100 mg / 5 ml	Suspension Buvable
	CARBAMAZEPINE 200 mg	Comprimés
	CLONAZEPAM 2,5 mg / ml	Gouttes Buvables
	CLONAZEPAM 2 mg	Comprimés Sécables
	CLONAZEPAM 1 mg / ml	Injectable
D	DIAZEPAM 2 mg	Comprimés
D	DIAZEPAM 5 mg	Comprimés
D	DIAZEPAM 10mg / 2 ml	Injectable
	ETHOSUXIMIDE 250 mg / 5 ml	Sirop
	ETHOSUXIMIDE 250 mg	Gélules
	LAMOTRIGINE 5 mg	Comprimés
	LAMOTRIGINE 25 mg	Comprimés
	LAMOTRIGINE 50 mg	Comprimés
	LAMOTRIGINE 100 mg	Comprimés
D	PHENYTOÏNE 100 mg	Comprimés Sécables
	PHENYTOÏNE	Injectable
	VIGABATRIN 500 mg	Comprimés
	LEVETIRACETAM 100 mg/ml	Solution Buvable
	LEVETIRACETAM 250	Comprimés
	LEVETIRACETAM 500	Comprimés

11.3. ANTI-MIGRAINEUX : (voir 2. Cardiologie)

L	D.C.I	FORME
D	OXETORONE 60 mg	Comprimés Sécables

11.4. ANTI-MYASTHENIQUES:

L	D.C.I	FORME
	NEOSTIGMINE 0,5 mg / ml	Injectable
	PYRIDOSTIGMINE 60 mg	Comprimés

11.5. ANTISPASTIQUES :

L	D.C.I	FORME
D	BACLOFENE 10 mg	Comprimés
	DANTROLENE 25 mg	Gélules

11.6. ANTI-PARKINSONIENS :

11.6.1. Anticholinergiques :

L	D.C.I	FORME
	BIPERIDENE LP 4 mg	Comprimés
	TRIHEXYPHENIDYLE 5 mg	Comprimés
	TRIHEXYPHENIDYLE 10 mg / 5 ml	Injectable

11.6.2. Dopaminergiques : (Voir 10. Endocrinologie)

L	D.C.I	FORME
	AMANTADINE 100 mg	Capsules

11.6.3. Lévodopa :

L	D.C.I	FORME
	LEVODOPA + BENZERAZIDE 100 mg / 25 mg	Comprimés / Gélules
	LEVODOPA + BENZERAZIDE 200 mg / 50 mg	Comprimés / Gélules
	LEVODOPA + CARBIDOPA 100 mg / 10 mg	Comprimés Sécables
	LEVODOPA + CARBIDOPA 250 mg / 25 mg	Comprimés / Gélules

11.7. ANXIOLYTIQUES :

11.7.1. Benzodiazepines :

L	D.C.I	FORME
	CLORAZEPATE DIPOTASSIQUE 20 mg / 2 ml	Injectable
	CLORAZEPATE DIPOTASSIQUE 50 mg / 2,5 ml	Injectable
D	DIAZEPAM 2 mg	Comprimés Sécables
D	DIAZEPAM 5 mg	Comprimés Sécables
D	DIAZEPAM 10 mg / 2 ml	Injectable
	HYDROXYZINE DICHLORHYDRATE 2 mg / ml (ou 10 mg / 5 ml)	Sirop
	LORAZEPAM 2,5 mg	Comprimés
	LORAZEPAM 1 mg	Comprimés

11.7.2. Autres familles :

L	D.C.I	FORME
D	MEPROBAMATE 250 mg Ou 400 mg	Comprimés

11.8. NEUROLEPTIQUES :

11.8.1. Phenothiazines :

L	D.C.I	FORME
	CHLORPROMAZINE 25 mg	Comprimés Sécables
	CHLORPROMAZINE 100 mg	Comprimés Sécables
	CHLORPROMAZINE 25 mg / 5 ml	Injectable
	FLUPHENAZINE DICHLORHYDRATE 25 mg	Comprimés
	FLUPHENAZINE DICHLORHYDRATE 100 mg	Comprimés Sécables
D	FLUPHENAZINE DECANOATE 25 mg /ml	Injectable
	LEVOMEPPROMAZINE 4 %	Gouttes Buvables
	LEVOMEPPROMAZINE 25 mg	Comprimés Sécables
	LEVOMEPPROMAZINE 100 mg	Comprimés Sécables
	LEVOMEPPROMAZINE 25 mg / ml	Injectable
	PIPOTIAZINE 4 %	Gouttes Buvables
D	PIPOTIAZINE ESTER PALMITIQUE 25 mg	Injectable
D	PIPOTIAZINE ESTER PALMITIQUE 100 mg	Injectable
	PROPERICIAZINE 4 %	Gouttes Buvables
	PROPERICIAZINE 10 mg	Gélules
	TRIFLUOPERAZINE 10 mg	Comprimés Sécables

11.8.2. Butyrophénones :

L	D.C.I	FORME
D	HALOPERIDOL 0,2 %	Gouttes Buvables
	HALOPERIDOL 0,5 %	Gouttes Buvables
	HALOPERIDOL 2 %	Gouttes Buvables
	HALOPERIDOL 5 mg	Comprimés
	HALOPERIDOL 5 mg / ml	Injectable
	HALOPERIDOL DECANOATE 50 mg	Injectable

11.8.3. Benzamides substitués : (voir 3. Gastrologie)

L	D.C.I	FORME
	AMISULPRIDE 200 mg OU 400 mg	Comprimés Sécables
	SULPIRIDE 200 mg	Comprimés Sécables

11.8.4. Diazépines et oxazépines :

L	D.C.I	FORME
	CLOZAPINE 25 mg	Comprimés Sécables
	CLOZAPINE 100 mg	Comprimés Sécables
	OLANZAPINE 5 mg	Comprimés
	OLANZAPINE 10 mg	Comprimés

11.8.5. Autres neuroleptiques :

L	D.C.I	FORME
	RISPERIDONE 2 mg	Comprimés / Gélules
	RISPERIDONE 1mg/ ml	Solution Buvable

11.9. NORMOTHYMIQUES :

L	D.C.I	FORME
	LITHIUM CARBONATE 250 mg	Comprimés Sécables
	VALPROMIDE 300 mg	Comprimés Gastro-résistants

11.10. ANTAGONISTE - CALCIQUE :

L	D.C.I	FORME
	NIMODIPINE 30 mg	Comprimés
	NIMODIPINE 10 mg / 50 ml	Injectable

11.11. PSYCHOSTIMULANTS : (Psycho-analeptique)

L	D.C.I	FORME
	METHYLPHENIDATE 10 mg	Comprimés
	METHYLPHENIDATE	Comprimés LP

12. CANCEROLOGIE

12.1. CYTOTOXIQUES :**12.1.1. Agents interagissant avec l'ADN :****a) - Alkylants classiques :**

L	D.C.I	FORME
BS	CARBOPLATINE 150 mg	Injectable
BS	CARBOPLATINE 450 mg	Injectable
BS	CARMUSTINE 100 mg	Injectable
	CHLORAMBUCIL 2 mg	Comprimés
BS	CISPLATINE 25 mg	Injectable
BS	CISPLATINE 50 mg	Injectable
	CYCLOPHOSPHAMIDE 50 mg	Comprimés
BS	CYCLOPHOSPHAMIDE 200 mg	Injectable
BS	CYCLOPHOSPHAMIDE 500 mg	Injectable
BS	CYCLOPHOSPHAMIDE 1 g	Injectable
BS	DACARBAZINE 100 mg et 200mg	Injectable
BS	IFOSFAMIDE 500 mg	Injectable
BS	IFOSFAMIDE 1 g	Injectable
	MELPHALAN 2 mg	Comprimés
BS	MELPHALAN 50 mg	Injectable
BS	OXALIPLATINE 50 mg	Injectable
BS	OXALIPLATINE 100 mg	Injectable
	PROCARBAZINE 50 mg	Gélules

b) - Agents scindants :

L	D.C.I	FORME

BS	BLEOMYCINE 15 mg	Injectable
----	------------------	------------

12.1.2. Antimétabolites :

L	D.C.I	FORME
BS	CYTARABINE 100 mg	Injectable
BS	CYTARABINE 1 g	Injectable
BS	FLUORO-URACILE 250 mg	Injectable
BS	FLUORO-URACILE 500 mg	Injectable
BS	FLUORO-URACILE 1 g	Injectable
BS	GEMCITABINE 1 g	Injectable
BS	GEMCITABINE 200 mg	Injectable
	HYDROXYCARBAMIDE 500 mg	Comprimés
	MERCAPTOPURINE 50 mg	Comprimés
	METHOTREXATE 2,5 mg	Comprimés
BS	METHOTREXATE 5 mg	Injectable
BS	METHOTREXATE 25 mg	Injectable
BS	METHOTREXATE 50 mg	Injectable
BS	METHOTREXATE 500 mg	Injectable
BS	METHOTREXATE 5 g	Injectable

12.1.3. Agents intercalants :

L	D.C.I	FORME
BS	ACTINOMYCINE 0,5 mg	Injectable
BS	ACTINOMYCINE 1 mg	Injectable
BS	DAUNORUBICINE 20 mg	Injectable
BS	DOXORUBICINE 10 mg	Injectable
BS	DOXORUBICINE 50 mg	Injectable

BS	EPIRUBICINE 10 mg	Injectable
BS	EPIRUBICINE 50 mg	Injectable
L	D.C.I	FORME
BS	ETOPOSIDE 100 mg	Injectable
BS	IRINOTECAN 40 mg	Injectable
BS	IRINOTECAN 100 mg	Injectable
BS	MITOXANTRONE 10 mg	Injectable
BS	MITOXANTRONE 20 mg	Injectable

12.1.4. Agents du fuseau :

L	D.C.I	FORME
BS	VINBLASTINE 10 mg	Injectable
BS	VINCRISTINE 1 mg	Injectable
BS	VINORELBINE 10 mg	Injectable
BS	VINORELBINE 50 mg	Injectable

12.1.5. Stabilisants du fuseau :

L	D.C.I	FORME
BS	PACLITAXEL 30 mg	Injectable
BS	PACLITAXEL 100 mg OU 150 mg	Injectable
BS	DOCETAXEL 20 mg	injectable
BS	DOCETAXEL80 mg	Injectable

12.1.6. Anticancéreux divers ; Enzymes cytostatiques :

L	D.C.I	FORME
BS	CRISANTASPASE (L-ASPARAGINASE ISSUE D'ERWINA CHRYSANTHEMI) 10.000 UI	Injectable
BS	L-ASPARAGINASE 10.000 UI	Injectable

12.2. DERIVES HORMONaux :

12.2.1. Antiandrogènes :

L	D.C.I	FORME
	CYPROTERONE ACETATE 50 mg	Comprimés
	BICALUTAMIDE 50 mg	Comprimés

12.2.2. Antioestrogènes :

L	D.C.I	FORME
	TAMOXIFENE 20 mg	Comprimés

12.2.3. Inhibiteurs d'aromatases :

L	D.C.I	FORME
	LETROZOLE 2.5 mg	Comprimés
	ANASTOZOLE 1 mg	Comprimés
	EXEMESTANE 25 mg	Comprimés

12.3. MODIFICATEURS DE LA REONSE IMMUNITAIRE : (Voir 3. Gastrologie)

12.4. TRAITEMENTS ASSOCIES : (Voir 5. Pneumologie)

12.4.1. Corticoïdes :

L	D.C.I	FORME
	DEXAMETHASONE 0.5 mg	Comprimés

	DEXAMETHASONE 4 mg	Injectable
D	PREDNISONE 5 mg	Comprimés
	METHYLPREDNISOLONE 20 mg	Injectable
	METHYLPREDNISOLONE 40 mg	Injectable
	METHYLPREDNISOLONE 500 mg	Injectable
	PREDNISOLONE 20 mg	Comprimés
	PREDNISOLONE 5 mg	Comprimés

12.4.2. Antiémétiques :

L	D.C.I	FORME
	ONDANSETRON 8 mg	Comprimés
BS	ONDANSETRON 8 mg	Injectable

12.4.3. Cytoprotecteurs :

L	D.C.I	FORME
BS	MESNA 400 mg	Injectable

12.4.4. Facteurs de croissance hématopoïétique : G-CSF :

L	D.C.I	FORME
BS	FILGRASTIME 30 MUI	Injectable
BS	FILGRASTIME 48 MUI	Injectable

12.4.5. Traitement des hypercalcémies malignes :

L	D.C.I	FORME
	ACIDE CLODRONIQUE 400 mg ou 800 mg	Comprimés/ Gélules

	ACIDE ZOLEDRONIQUE 4 mg	Injectable
--	-------------------------	------------

12.4.6. Uricolytiques :

L	D.C.I	FORME
BS	RASBURICASE 1,5 mg	Injectable
BS	RASBURICASE 7,5 mg	Injectable

13. HEMATOLOGIE

13.1. ANTICOAGULANTS : (voir 2. Cardiologie).**13.2. ANTIAGREGANTS PLAQUETTAIRES :
(voir 2. Cardiologie).****13.3. THROMBOLYTIQUES :**

L	D.C.I	FORME
BS	STREPTOKINASE 1500.000 UI	Injectable
BS	TENECTEPLASE 10000 UI	Injectable
BS	ALTEPLASE 50 mg	Injectable

13.4. ANTIFIBRINOLYTIQUES :

L	D.C.I	FORME
B	APROTININE 100.000 UIK	Injectable
BS	APROTININE 500.000 UIK	Injectable
BS	ACIDE TRANEXAMIQUE 500 mg	Injectable
	ACIDE TRANEXAMIQUE 1 g	Solution buvable

13.5. DESMOPRESSINE :

L	D.C.I	FORME
	DESMOPRESSINE 4 µg / ml	Injectable

13.6. HEMOSTATIQUES GENERAUX :

L	D.C.I	FORME
	ETAMSYLATE 250 mg	Injectable
	ETAMSYLATE 250 mg OU 500 mg	Comprimés
	FACTEUR I (FIBRINOGENE HUMAIN)	Injectable
	FACTEUR IX 250 UI	Injectable
	FACTEUR IX MINIMUM 500 UI	Injectable
	FACTEUR VIII 250 UI	Injectable
	FACTEUR VIII 500 UI	Injectable
	P.P.S.B	Injectable
	VITAMINE K1 10 mg / ml	Injectable
	FACTEUR VIII ENRICHIE EN VWF	Injectable

13.7. ANTIANEMIQUES :

L	D.C.I	FORME
D	ACIDE FOLIQUE 5 mg	Comprimés
	FOLINATE DE Ca 30 mg - 25 mg	Injectable
	FOLINATE DE Ca 50 mg	Injectable
	FOLINATE DE Ca 100 mg ou LEVOFOLINATE 50 mg	Injectable
	FOLINATE DE Ca 200 mg ou LEVOFOLINATE 100 mg	Injectable
BS	FER	Injectable
D	FER FERREUX	Comprimés
	FER + ACIDE FOLIQUE (FER ELEMENT 100 mg)	Comprimés
D	FER USAGE PEDIATRIQUE (FER ELEMENT = 30 A 35MG)	Sirop / poudre
	VITAMINE B12 1000 µg	Injectable

13.8. LES CHELATEURS DE FER :

L	D.C.I	FORME
	DEFEROXAMINE 500 mg	Injectable

13.9. IMMUNODEPRESSEURS :

L	D.C.I	FORME
	CICLOSPORINE 100 mg / ml	Solution buvable
	CICLOSPORINE 25 mg	Comprimés
	CICLOSPORINE 50 mg	Comprimés
	CICLOSPORINE 100 mg	Comprimés
BS	CICLOSPORINE 50 mg / 1 ml	Injectable
BS	CICLOSPORINE 250 mg / 5ml	Injectable

13.10. IMMUNODEPRESSEURS ; IMMUNOGLOBULINES ANTILYMPHOCYTES :

L	D.C.I	FORME
BS	GLOBULINES ANTILYMPHOCYTAIRES DE CHEVAL 250 mg	Injectable
BS	GLOBULINES ANTILYMPHOCYTAIRES DE LAPIN 25 mg	Injectable
BS	GLOBULINES ANTILYMPHOCYTAIRES DE LAPIN 100 mg	Injectable

14. ANESTHESIQUES

L	D.C.I	FORME
BS	ALFENTANIL 1 mg / 2 ml	Injectable
BS	ATRACURIUM DIBESYLATE 25 mg / 2,5 ml	Injectable
BS	ATRACURIUM DIBESYLATE 50 mg / 5 ml	Injectable
BS	CISATRACURIUM BESYLADE 2 mg / ml	Injectable
BS	CISATRACURIUM BESYLADE 5 mg / ml	Injectable
BS	VECURONIUM BROMURE 4 mg	Injectable
BS	ROCURONIUM 10 mg /ml	Injectable
BS	BUPIVACAÏNE 0,25 %	Injectable
BS	BUPIVACAÏNE 0,5 %	Injectable
BS	BUPIVACAÏNE POUR RACHIANESTHESIE 20 mg /4ML	Injectable
D	MEPIVACAINE 3%	Injectable
D	MEPIVACAINE 2% + ADRENALINE	Injectable
BS	EPHEDRINE 3 %	Injectable
BS	ETHYL CHLORURE 100 % FL/ 100 ml	Spray
BS	ETOMIDATE 125 mg / ml	Injectable
BS	ETOMIDATE 2 mg / ml	Injectable
BS	FENTANYL 100 µg / 2 ml	Injectable
BS	FENTANYL 500 µg / 10 ml	Injectable
BS	NALOXONE 0,4MG/ML	Injectable
BS	HYDROXY-ETHYL AMIDON FL/500ML	Solution de perfusion
BS	ISOFLURANE 100 %	Solution pour Inhalation
BS	KETAMINE 5 %	Injectable
BS	LIDOCAÏNE + ADRENALINE 1 %	Injectable
BS	LIDOCAÏNE + ADRENALINE 2 %	Injectable
BS	LIDOCAÏNE + NAPHTAZOLINE 5 %	Spray

BS	LIDOCAINE + PRILOCAINE	Crème
BS	LIDOCAÏNE 1 %	Injectable
BS	LIDOCAÏNE 2 %	Injectable
BS	LIDOCAÏNE VISQUEUSE 2 %	Gel oral
BS	MIDAZOLAM 5 mg / ml	Injectable
BS	MIDAZOLAM 50 mg / 10 ml OU 25 mg / 5 ml	Injectable
BS	MIVACURIUM CHLORURE 10 mg / 5 ml	Injectable
BS	MIVACURIUM CHLORURE 20 mg / 10 ml	Injectable
BS	MORPHINE SULFATE LP 10 mg	Comprimés/ Gélule
BS	MORPHINE SULFATE LP 30 mg	Comprimés / Gélule
BS	MORPHINE SULFATE LP 60 mg	Comprimés / Gélule
BS	MORPHINE SULFATE LP 100 mg	Comprimés / Gélule
BS	MORPHINE SULFATE LP 200 mg	Comprimés / Gélule
BS	MORPHINE CHLORHYDRATE 10 mg	Injectable
BS	CHLORHYDRATE DE MORPHINE 0,5 mg / 5 ml (SANS CONSERVATEUR)	Injectable rachianesthésie
BS	NALBUPHINE CHLORHYDRATE 20 mg / 2 ml	Injectable
BS	NEOSTIGMINE BROMURE 0,5 mg	Injectable
BS	NEOSYNEPHRINE 5 mg / ml	Injectable
BS	PETHIDINE 100 mg / 2 ml	Injectable
BS	PROPOFOL 200 mg / 20 ml	Injectable
BS	PROPOFOL 500 mg/ 50 ml	Injectable
BS	REMIFENTANIL 1 mg	Injectable
BS	REMIFENTANIL 5 mg	Injectable
BS	SEVOFLURANE 1 mg / ml FL 250 ml	Inhalation / vapeur
BS	SUFENTANIL 10 µg / 2 ml	Injectable / Péridurale
BS	SUFENTANIL 5 µg / ml FL / 2 ml	Injectable / Péridurale
BS	SUFENTANIL 50 µg / 10 ml	Injectable / Péridurale
BS	SUXAMETHONIUM 100 mg	Injectable
BS	TRAMADOL 10 mg	Injectable

15. RADIOLOGIE

15.1. OPACIFICATION DU TUBE DIGESTIF :

D. C. I	FORME
SULFATE DE BARYUM 100 g / 100 ml	Suspension prête à l'emploi 150 ml OUBidon / 2 litres

15.2. PRODUITS IODES :

15.2.1. Tri-iodés Hydrosolubles Uroangiographiques :

D. C. I	FORME
LOXITALAMATE DE NA ET DE MEGLUMINE 350 mg D'IODE / ml	Flacon / 50 ml

15.2.2. Tri-iodés Hydrosolubles non ioniques :

- Usage intra-thécal :

D. C. I	FORME
IOPAMIDOL 200 mg d'iode / ml	Flacon/15 ml et 10 ml
IOPAMIDOL 300 mg d'iode / ml	Flacon/15 ml et 10 ml
IOHEXOL 180 mg d'iode / ml	Flacon/15 ml et 10 ml
IOHEXOL 300 mg d'iode / ml	Flacon/15 ml et 10 ml

- **Usage intra-vasculaire :**

D. C. I	FORME
IOPAMIDOL 300 mg D'IODE / ML	Flacon / 20 ml
	Flacon / 50 ml
	Flacon / 100 ml
IOBITRIDOL 300 mg D'IODE / ML	Flacon / 20 ml
	Flacon / 50 ml
	Flacon / 100 ml
IOPROMIDE 300 mg D'IODE / ML	Flacon / 20 ml
	Flacon / 50 ml
	Flacon / 100 ml
IOHEXOL 300 mg D'IODE / ML	Flacon / 20 ml
	Flacon / 50 ml
	Flacon / 100 ml
IOPAMIDOL 370 mg D'IODE / ML	Flacon / 50 ml
	Flacon / 100 ml
IOBITRIDOL 350 mg D'IODE / ML	Flacon / 50 ml
	Flacon / 100 ml
IOPROMIDE 370 mg D'IODE / ML	Flacon / 50 ml
	Flacon / 100 ml
IOHEXOL 350 mg D'IODE / ML	Flacon / 50 ml
	Flacon / 100 ml

15.2.3. Produits de contraste iso-osmolaire :

D. C. I	FORME
IODIXANOL 320 mg D'IODE / ML	Flacon / 50 ml
	Flacon / 100 ml

15.2.4. Autres produits de contraste iodés :

D. C. I	FORME
ESTER ETHYLIQUES DES ACIDES GRAS DE L'HUILE D'OEILETTE	Ampoule/10 ml
IODE A 48 %	

15.3. I. R. M. :

D. C. I	FORME
ACIDE GADOTERIQUE	Flacon / 10 ml
	Flacon / 15 ml
	Flacon / 20 ml

15.4. PRODUITS DE CONTRASTE ULTRA-SONORE :

D. C. I	FORME
D - GALACTOSE + ACIDE PALMITIQUE FLACON DE 20 ml OU HEXAFLUORURE DE SOUFRE 8 µl / ml FLACON DE 5 ml	Injectable

16. METABOLISME ET NUTRITION

16.1. SOLUTES POUR PERfusion – SOLUTES DIVERS :

L	D.C.I	FORME
BS	ALBUMINE HUMAINE PLASMATIQUE 20 %	Injectable - Flacon/50ml
BS	ALBUMINE HUMAINE PLASMATIQUE 5 %	Injectable - Flacon/250ml
	HYDROXYETHYLAMIDON	Poche/500 ml
D	EAU BIDISTILLEE	Ampoule/5 ml
D	EAU BIDISTILLEE	Ampoule/10 ml
D	EAU BIDISTILLEE	Ampoule/20 ml
D	EAU BIDISTILLEE	Flacon/500 ml
	EMULSION DE LIPIDES P. PER. IV 20 %	Flacon/500 ml
BS	PLASMA FRAIS CONGELE	Flacon
	SOLUTION INJECTABLE D'ACIDE AMINE POURPREMATURE ET ENFANT 10 %	Flacon/250 ml
	SOLUTION INJECTABLE D'ACIDE AMINE POUR PREMATURE ET ENFANT 5 %	Flacon/100 ou 250 mg
	SOLUTION POUR APPORTS D'ACIDE AMINE ESSENTIELS ET RAMIFIES VITAMINIQUES ET ELECTROLYTIQUES CONCENTRES	Flacon/500 ml
	SOLUTION POUR APPORTS D'ACIDE AMINE ESSENTIELS ET RAMIFIES VITAMINIQUES ET ELECTROLYTIQUES CONCENTRES GLUCIDIQUES	Flacon/500 ml
	SOLUTE D'ARGININE CHLORHYDRATE 5 %	Flacon/500 ml
	SOLUTE DE BICARBONATE DE SODIUM 1,4 %	Flacon/500 ml
	SOLUTE DE BICARBONATE DE SODIUM 4, 2 %	Ampoule/10 ml
	SOLUTE DE BICARBONATE DE SODIUM 4,2 %	Flacon/500 ml
	SOLUTE DE BICARBONATE DE SODIUM 8,4 %	Flacon/50 ml
	SOLUTE DE DEXTRAN 40 000 A 3,5 % (CONCENTRATION ELECTROLYTIQUE ISOOSMOTIQUE AU PLASMA)	Flacon/500 ml

L	D.C.I	FORME
	SOLUTE DE DEXTRAN 40 000 SORBITOL	Flacon/500 ml
	SOLUTE DE GELATINE FLUIDE MODIFIEE DESODEEE DE 3 % A 4 %	Flacon/500 ml
	SOLUTE DE MANNITOL 10 %	Flacon/500 ml
	SOLUTE DE MANNITOL 20 %	Flacon/500 ml
	SOLUTE DE POLYGELINE	Flacon/500 ml
	SOLUTE DE RINGER LACTATE	Flacon/500 ml
	SOLUTE DE TROMETAMOL	Flacon/250 ml
	SOLUTE P. APPORTS CALORIQUES ET AZOTES ELEVES	Flacon/1000 ml
	SOLUTE POUR APPORTS D'ACIDES AMINES RAMIFIES	Flacon/500 ml
	SOLUTION ANTICOAGULANTE C.P.D	25ml dans 250ml
	SOLUTION ANTICOAGULANTE C.P.D.	50ml dans 500ml
	SERUM GLUCOSE + NA + K	Poche/500 ml
	SERUM GLUCOSE + NA + K	Flacon/1000 ml
	SOLUTE HYPERTONIQUE DE CHLORURE DE NA 10 %	Ampoule/10 ml
	SOLUTE HYPERTONIQUE DE CHLORURE DE NA 10 %	Flacon/500 ml
	SOLUTE HYPERTONIQUE DE CHLORURE DE NA 2,5 %	Flacon/500 ml
	SOLUTE HYPERTONIQUE DE CHLORURE DE NA 30 %	Ampoule/10 ml
D	SOLUTE ISOTONIQUE DE CHLORURE DE NA 0,9 %	Ampoule/5 ml
D	SOLUTE ISOTONIQUE DE CHLORURE DE NA 0,9 %	Ampoule/10 ml
	SOLUTE ISOTONIQUE DE CHLORURE DE NA 0,9 %	Ampoule/20 ml
	SOLUTE ISOTONIQUE DE CHLORURE DE NA 0,9 %	Flacon/100 ml
D	SOLUTE ISOTONIQUE DE CHLORURE DE NA 0,9 %	Flacon/250 ml
D	SOLUTE ISOTONIQUE DE CHLORURE DE NA 0,9 %	Flacon/500 ml
	SOLUTE ISOTONIQUE DE CHLORURE DE NA 0,9 %	Flacon/1000 ml
	SOLUTE ISOTONIQUE DE CHLORURE DE NA 0,9 %	Flacon/3000 ml

	SOLUTE HYPERTONIQUE DE GLUCOSE 10 %	Flacon/500 ml
	SOLUTE HYPERTONIQUE DE GLUCOSE 30 %	Ampoule/10 ml
D	SOLUTE HYPERTONIQUE DE GLUCOSE 30 %	Flacon/500 ml
	SOLUTE HYPERTONIQUE DE GLUCOSE 50 %	Flacon/250 ml
	SOLUTE HYPERTONIQUE DE GLUCOSE 50 %	Flacon/500 ml
	SOLUTE HYPERTONIQUE DE GLUCOSE 15 %	Flacon/500 ml
D	SOLUTE ISOTONIQUE DE GLUCOSE DE 5 %	Flacon/100 ml
D	SOLUTE ISOTONIQUE DE GLUCOSE DE 5 %	Flacon/250 ml
D	SOLUTE ISOTONIQUE DE GLUCOSE DE 5 %	Flacon/500 ml
	SOLUTE ISOTONIQUE DE GLUCOSE DE 5 %	Flacon/1000 ml
BS	EMULSIONS LIPIDIQUES + ASSOCIATION N4	Poche entre 900 et 2000 ml
BS	EMULSIONS LIPIDIQUES + ASSOCIATION N5	Poche entre 900 et 2000 ml
BS	EMULSIONS LIPIDIQUES + ASSOCIATION N6	Poche entre 900 et 2000 ml
BS	EMULSIONS LIPIDIQUES + ASSOCIATION N7	Poche entre 900 et 2000 ml

16.2. ELEMENTS MINERAUX ET VITAMINES :

L	D.C.I	FORME
	ALFA-CALCIDOL 0,25 µg	Capsule
	ALFA-CALCIDOL 1 µg	Capsule
	CALCIFEDIOL	Gouttes Buvable
D	CALCIUM ELEMENT ≥ /500 mg	Comprimés Non effervescent
D	CALCIUM GLUCONATE 10 %	Ampoule Injectable/10 ml
D	CALCIUM GLUCONATE 1 g / 10 ml	Ampoule Buvable
D	MAGNESIUM ELEMENT 50 OU 100 mg	Comprimés / Gélules

	MAGNESIUM SULFATE 15 %	Injectable Ampoule /10 ml
	MAGNESIUM SULFATE 15 %	Ampoule/20 ml
	OLIGO-ELEMENTS (FE, CU, ZN, MN, I, FL, CO)	Flacon/40 ml
	OLIGO-ELEMENTS (Fe, Cu, Zn, Mn, I, Fl, Co, Se, Mg, Na,NH4, GLUC.)	Flacon/40 ml
D	PHOSPHORE	Solution Buvable / Comprimés effervescents
	PHOSPHORE	Injectable
	POTASSIUM CHLORURE 2,5 %	Ampoule/10 ml
D	POTASSIUM CHLORURE 500 mg	Comprimé(Gastro-résistant).
	POTASSIUM CHLORURE 7,5 %	Ampoule /10 ml
	POTASSIUM ELEMENT ≥ 10 mmol / 5 ml	Sirop
	SOLUTE POUR APPORT DE PHOSPHORE	Flacon/20 ml Injectable
	ZINC 15 mg	Comprimés
D	VITAMINE A (RETINOL) 50.000 UI / ml	Injectable
D	VITAMINE B1 (THIAMINE) 250 mg	Comprimés
	VITAMINE B1 (THIAMINE) 100 mg / 2 ml	Injectable
	VITAMINE B2 (RIBOFLAVINE) 10 mg	Comprimés
	VITAMINE B2 (RIBOFLAVINE) 10 mg / 2 ml	Injectable
D	VITAMINE B6 (PYRIDOXINE)	Comprimés sécables
	VITAMINE B6 (PYRIDOXINE)	Injectable
	VITAMINE B8 (BIOTINE)	Comprimés
	VITAMINE B8 (BIOTINE)	Injectable
	VITAMINE B9 (ACIDE FOLIQUE) 5 mg	Comprimés
	VITAMINE B12 (CYANOCOBALAMINE)	Injectable
	VITAMINE B12 (HYDROXOCOBALAMINE) 5000 µg	Injectable
D	VITAMINE C (ACIDE ASCORBIQUE) 500 mg	Injectable
D	VITAMINE C (ACIDE ASCORBIQUE) 500 mg	Comprimés

D	VITAMINE D2 (ERGOCALCIFEROL)	Gouttes Buvable
	VITAMINE D3 (COLECALCIFEROL)	Injectable
	VITAMINE E (ALPHA TOCOPHEROL) 100 mg OU 200 mg	Comprimés
	VITAMINE E (ALPHA TOCOPHEROL) 50 mg / ml	Injectable
	VITAMINE PP (NICOTINAMIDE) 500 mg	Comprimés
	COMPLEXE VITAMINE	Injectable

17. UROLOGIE NEPHROLOGIE

17.1. DIURETIQUES : (Voir 2. Cardiologie)

	D.C.I	FORME
	FUROSEMIDE 500 mg	Comprimés sécables
	FUROSEMIDE 250 mg	Injectable

17.2. ANTICALCIURIQUES :

L	D.C.I	FORME
D	PHOSPHORE	Solution Buvable / Comprimés effervescents

17.3. IMMUNOLOGIE ET MEDICAMENTS DE LA TRANSPLANTATION :

17.3.1. Inhibiteurs De La Synthèse Des Cytokines :

a) - Ciclosporine :

L	D.C.I	FORME
	CICLOSPORINE 100 mg / ml	Solution buvable
	CICLOSPORINE 25 mg	Capsules molles
	CICLOSPORINE 50 mg	Capsules molles
	CICLOSPORINE 100 mg	Capsules molles
BS	CICLOSPORINE 50 mg / ml	Injectable

b) - Tacrolimus :

L	D.C.I	FORME
	TACROLIMUS 0,5 mg	Gélules
	TACROLIMUS 1 mg	Gélules
	TACROLIMUS 5 mg	Gélules

17.3.2. Inhibiteurs De La Synthèse D'ADN :

L	D.C.I	FORME
	AZATHIOPRINE 50 mg	Comprimés / Gélules
	MYCOPHENOLATE MOFETIL 250 et 500 mg	Comprimés / Gélules

17.4. INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE :

17.4.1. Médicaments De L'hyperkaliémie :

L	D.C.I	FORME
	POLYSTYRENE SULFONATE DE SODIUM	Poudre pour suspension buvable et rectale

17.4.2. Chélateurs Du Phosphore :

L	D.C.I	FORME
	CALCIUM CARBONATE (Ca ⁺⁺ ELEMENT) 500 mg	Comprimés non effervescents

17.4.3. Antianémiques : (Voir 13. Hématologie)

L	D.C.I	FORME
BS	ERYTHROPOÏETINE RECOMBINANT 2000	Injectable

17.5. ANTIBACTERIENS URINAIRES : (voir 1. Anti-infectieux)

17.6. CANCER DE LA PROSTATE : (voir 12. Cancérologie)

17.7. VESSIE INSTABLE :

L	D.C.I	FORME
	OXYBUTYNINE 5 mg	Comprimés / Gélules

17.8. MEDICAMENTS DE L'ENURESIE :

17.8.1. Imipraminiques : (Voir 11. Neuro-psychiatrie (11.1. Antidépresseur))

17.8.2. Desmopressine : (Voir 10. Endocrinologie)

18. LES ANTIDOTES

18.1. ANTAGONISTES DES MORPHINIQUES :

L	D.C.I	FORME
BS	NALOXONE 0,4 mg / ml	Injectable
BS	NALORPHINE 10 mg / 2 ml	Injectable

18.2. ANTIDOTES DE L'HEPARINE :

L	D.C.I	FORME
BS	PROTAMINE SULFATE 50 mg Ou 100 mg	Injectable

18.3. ANTIDOTES DES ORGANOPHOSPHORES :

L	D.C.I	FORME
	PRALIDOXIME 200 mg	Injectable

18.4. CHELATEURS :

L	D.C.I	FORME
	ACIDE EDETIQUE (SEL DICOBALTIQUE) 300 mg / 20 ml	Injectable
D	DEFEROXAMINE 500 mg	Injectable
	DIMERCAPROL 200 mg	Injectable (Solution Huileuse)
	SODIUM CALCIUM EDETALE 5 %	Injectable

18.5. INTOXICATION AIGUE PAR LE PARACETAMOL :

L	D.C.I	FORME
	N-ACETYLCYSTEINE	Sachet
	ACETYLCYSTEINE 5 g/ 25 ml	Injectable

18.6. DESINTOXICATION ALCOOLIQUE ET EMETIQUE :

L	D.C.I	FORME
	ETHANOL	Injectable
	CURETHYL NICOTINAMIDE ADENINE	Injectable

18.7. DESINTOXICATION PAR RATICIDES :

L	D.C.I	FORME
	PHYTOMENADIONE 10 mg	Injectable

18.8. DIVERS :

L	D.C.I	FORME
	FLUMAZENIL 1 mg / 10 ml OU 0,5 mg / 5 ml	Injectable
	HYDROXOCOBALAMINE 2,5 OU 5 g	Injectable
	PYRIDOXINE	Injectable
	THIAMINE	Injectable
	THIOSULFATE DE NA	Injectable
	CHARBON ACTIVE	Suspension buvable
	L-CARNITINE	Injectable
	Acide éthylène diamine tétra acétique (EDTA)	
	BLEU DE METHYLENE	Injectable

19. VACCINS ET SERUMS

L	D.C.I	FORME
BS	GAMMA-GLOBULINES ANTI-D	Injectable
BS	GAMMA-GLOBULINES ANTI. HBS	Injectable
D	GAMMA-GLOBULINES HUMAINES ANTITETANIQUES	Injectable
BS	IMMUNOGLOBULINES HUMAINES POLYVALENTE 2.5 g	Injectable
BS	IMMUNOGLOBULINES HUMAINES POLYVALENTE 5 g	Injectable
D	SERUM ANTI-RABIQUE	Injectable
D	SERUM ANTI-SCORPIONIQUE PURIFIE	Injectable
D	SERUM ANTI-VIPERIN PURIFIE	Injectable
D	SERUM ANTIBOTULIQUE A+2	Injectable
D	SERUM ANTI-DIPHTERIQUE A 10.000UI	Injectable
D	SERUM ANTI-GANGRENEUX A 25.000UI	Injectable
D	TUBERCULINE 5UI.	Injectable
BS	VACCIN ANTI-PNEUMOCOCCIQUE	Injectable
D	VACCIN ANTI-RABIQUE	Injectable
D	VACCIN ANTI ROUGEOLE-RUBEOLE MONODOSE ET MULTIDOSE	Injectable
D	VACCIN « B.C.G » INTRADERMIQUE LYOPHILISE	Injectable
D	VACCIN CONTRE L'HEPATITE (B) 10 µg	Injectable
D	VACCIN CONTRE L'HEPATITE (B) 20 µg	Injectable
D	VACCIN CONTRE L'HEPATITE (A)	Injectable
D	VACCIN D. T.C.	Injectable
D	VACCIN PENTAVALENT : VACCIN DIPHTERIQUE, TETANIQUE, COQUELUCHEUX (ACELLULAIRE, MULTICOMPOSE), POLIOMYELITIQUE (INACTIVE), ET CONJUGUE DE L'HAEMOPHILUS TYPE B	Injectable
D	VACCIN ASSOCIE DESTINE A LA PREVENTION DE LADIPHTERIE ET AU TETANOS :	Injectable

	-VACCINATION DE RAPPEL -PRIMO VACCINATION (10 fois plus dose que le rappel).	
D	VACCIN ANTI-POLIO bivalent (1 et 3)	Buvable
D	VACCIN ANTI-POLIO	Injectable
BS	VACCIN ANTI-MENINGOCOQUE ACW135Y	Injectable
	VACCIN-TYPHOIDIQUE POLYOSIQUE VI PURIFIEE SALMONELLA TYPHI (TY2)	Injectable
BS	VACCIN ANTI-HAEMOPHILLUS INFLUENZAE TYPE B	Injectable

20. DIVERS

20.1. LES PREPARATIONS HOSPITALIERES

ALCOOL A 65°	POMMADE A L'ACIDE SALICYLIQUE ET A L'ACIDE BENZOÏQUE (WHITEFIELD)
ALCOOL BORIQUE	POMMADE A L'UREE
ALCOOL CAMPHRE	POMMADE CAMPHREE
ALCOOL GLYCERINE	POMMADE DALIBOUR
ALCOOL IODE 1 %	POMMADE A LA VASELINE
ALCOOL IODE SALICYLE	SALICYLEE 1 %, 2 %, 5 %, 10 % ET 20 %
ACIDE ACETIQUE (1/3) SOLUTION	SACHET AU PEG 4000
ACIDE CHLORHYDRIQUE (1/10)	SIROP PECTORAL ADULTE
COLLUTOIRE AU BLEU DE METHYLENE	SIROP PECTORAL ENFANT
EAU OXYGENEE A 10 ET A 30 VOLUMES	SOLUTION ALCOOLIQUE D'EOSINE
FORMOL A 2 % SOLUTION	SOLUTION ALCOOLIQUE DE FLUORESCINE
GLYCERINE BORATEE	SOLUTION AQUEUSE D'EOSINE
GLYCERINE IODEE	SOLUTION AQUEUSE DE FLUORESCINE
LIQUIDE DE BOUIN	SOLUTION DE PERMANGANATE DE POTASSIUM
LIQUIDE DE DAKIN	TEINTURE D'IODE
LOTION ANTIGALE	

20.2. AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES :

ALCOOL A 95 °
ACIDE TRICHLORACETIQUE
BAUME TRANQUILLE
BICARBONATE DE SOUDE
BORATE DE SOUDE
ETHER SULFURIQUE
EXTRAIT DE MARRON D'INDE
HUILE D'AMANDES DOUCES
HUILE CAMPHREE
HUILE DE RICIN
HUILE DE PARAFFINE
KAOLIN
SULFATE DE SOUDE
SULFATE DE MAGNESIUM
TALC
VASELINE SIMPLE

ADRESSES UTILES

- **Ministère de la Santé (MS) :**

R555+65J, Rue Jebel lakdhar, Tunis

1006 Bab Sâadoun – Tunis

Tél : (216)71 577 000

Fax : (216)71 577 000.

Email : msp@ministeres.tn

Site Web : www.santetunisie.rns.tn

- **Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) :**

31, Rue de Khartoum 1002 le Belvédère Tunis

Tel : (+216) 71 783 195 / 781 487 / 790 639

Fax : (+216) 71 797 816

Site Web : www.dpm.tn

E-mail : dpm@rns.tn

- **Direction de l'Inspection Pharmaceutique (D.I.P) :**

5, 7 Rue de Kharthoum 1002 le Belvédère Tunis

Complexe Diplomat, 11^{ème} Etage

Tél : (+216) 71 84 00 42 / 71 84 00 44

- **Laboratoire National de Contrôle des Médicaments (L.N.C.M) :**

11, Bis, 1006 Rue Djebel Lakhdar, Tunis

1006 Bab Sâadoun - Tunis

Tél : (+216) 71 57 01 17

Compte : C.C.P (Compte Courant Postal) 17.001.0000000 26.35.50.88

- **Centre National de Pharmacovigilance (C.N.P.V) :**

Sis Hôpital Charles Nicolle

Boulevard 9 Avril 1938

1006 - Tunis

Tél : (+216) 71 56 47 63

- **Pharmacie Centrale de Tunisie (P.C.T) :**

Avenue 10 Décembre 1948

1082 Cité Mahrajène - Tunis

Tél : (+216) 71 78 30 11

Site Web : www.phct.com.tn

- **Agence Nationale de Contrôle Sanitaire et Environnemental des Produits (A.N.C.S.E.P) :**

2 Rue Ibn Nadim – Montplaisir - Tunis
Tél : (+216) 71 90 39 42 / 71 90 37 98
Fax : (+216) 71 90 92 33

- **Chambre Nationale de l'Industrie Pharmaceutique (C.N.I.P) :**

UTICA
17, Rue Abderrahmen Jaziri
1002 Belvédère - Tunis
Tél : (+216) 71 79 34 32

- **Conseil National de l'Ordre des Pharmacien (C.N.O.P) :**

Maison du Pharmacien
56, Rue Ibn Charaf
1002 Belvédère - Tunis
Tel : (+216) 71 795 722
Fax : (+216) 71 790 847

- **Conseil National de l'Ordre des Médecins (C.N.O.M) :**

400 Rue de Malaga – El Manar 1 – Tunis
Tel : (+216) 71 881 275
Fax : (+216) 71785637
Mail : cnom@ordre-medecins.tn

- **Conseil National de l'Ordre des Médecins Dentistes (C.N.O.M.D) :**

68, Avenue Farhat Hached
Escalier C 4^{ème} Etage
100 - Tunis
Tel : (+216) 71 353 638
Fax : (+216) 71 330 434